



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ :ΒΟΧ74690ΒΒ-ΖΗΦ
Άρτα 26-01-2012**

**Ταχ. Δ/ση: Λόφος Περάνθης 1
Τ.Κ. 47100- ΑΡΤΑ
Τηλ: 2681 361128
Φαξ: 26810-21414**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /09/2012
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 22-03-2012 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – Γραφείο Προμηθειών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό Διάφορο
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	33140000-3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	910.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Τεμ. μέτρα, λίτρα, πακέτα, κ.λ.π.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ B
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ένα (1) έτος με δικαίωμα δίμηνης πρότασης
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του N. 2198/94
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	26-01-2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	27-01-2012

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α' 204 /19-7-1974)

1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».

1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .

1.9. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.». **[αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]**

1.10. Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α' 66 / 11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.

1.11. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 'περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών', όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». **[αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]**

1.12. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

1.13. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). **[αφορά διαγωνισμούς προμηθειών με προϋπολογισμό κάτω των κοινοτικών κατωφλίων]**

1.14. Συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). **[αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]**

1.15. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των

καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

1.16. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήμερα.

1.17. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α' 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.

1.18. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α' 139/27.6.97)

2. Τις αποφάσεις:

- 2.1. Την με αριθ. 6588/21-07-2011 (ΦΕΚ Β 1650/25-07-2011) ΚΥΑ σχετικά με την έγκριση του ΠΠΥΥ 2011.
- 2.2. Την υπ' αριθμ. 4751/1-06-2010 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού και της παρούσας διακήρυξης
- 2.3. Την αριθμ. 7528/5-09-2011 (ΦΕΚ 2045/Τ.Β/14-09-2011 Υ.Α. σχετικά με τον ορισμό φορέων για την διενέργεια των διαγωνισμών.
- 2.4. Την αριθμ. 17564/7-10-2011 εγκύκλιο με οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ έτους 2011, πιστώσεις 2011 & 2012.
- 2.5. Την αριθμ. 32/7-12-2011(θέμα 3^ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης διαγωνισμών ενταγμένων στο ΠΠΥΥ 2011 – πιστώσεις 2011 & ΠΠΥΥ 2011- πιστώσεις 2012, και όρων διακηρύξεων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια **Υγειονομικό Υλικό Διάφορο** με κριτήριο κατακύρωσης **τη Χαμηλότερη τιμή** στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή ανά είδος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

**ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΡΤΑΣ
ΛΟΦΟΣ
ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1
47 100 ΑΡΤΑ**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**21/03/2012
ΩΡΑ: 14:00**

**ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΡΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1^{ος} ΟΡΟΦΟΣ**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**22/03/2012
ΩΡΑ: 10:00π.μ.**

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

ΜΕΡΟΣ Α' : «ΓΕΝΙΚΟΙ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»

ΜΕΡΟΣ Β' : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ»

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»

6. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή πλην των αναφερομένων του Ν. 3548/07, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 46του Ν. 3801/09 .

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια **Υγειονομικό Υλικό Διάφορο** για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης **Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η Χαμηλότερη Τιμή**

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ή το έργο ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αναθέτουσα Αρχή

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας που εδρεύει στην οδό : Λόφος Περάνθης 1, 47 100 Άρτα και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας

Το Γραφείο Προμηθειών θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2681- 361128 Fax: 26810 - 21414 ,**όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00.**

Διακήρυξη

Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Αντικείμενο - Περιγραφή της Προμήθειας και τα Παραρτήματα I: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, II : Υπόδειγμα πινάκων οικονομικής προσφοράς: III: Σχέδιο σύμβασης

Έργο

Η προμήθεια : **Υγειονομικό Υλικό Διάφορο** , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης.

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

Προσφέρων

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος

Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.

Αντίκλητος

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.

Ανάδοχος

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.

Κατακύρωση

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον προμηθευτή.

Σύμβαση

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Συμβατικά τεύχη

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή και δ. την Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή.

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης προμήθειας.

Συμβατικό Τμήμα

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή υπηρεσίας (με τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τους εκάστοτε προμηθευτές.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης **εννιακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (910.000,00€)**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , για την προμήθεια: **Υγειονομικό Υλικό Διάφορο** με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος .

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή μέρος της ζητούμενης ποσότητας .

Αναλυτικά, τα είδη και συνολικά οι υποχρεώσεις των προμηθευτών περιγράφονται στο Μέρος Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ » της παρούσης.

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07), ως και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/ 8-9-97) αντίστοιχα & του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010).

ΑΡΘΡΟ 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση :

1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις **26-01-2012**

2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις **26-01-2012**

3. Στον ελληνικό τύπο στις **26-01-2012** όπου και δημοσιεύθηκε στις **27-01-2012**

4. Ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων :

4.1. Βιομηχανικού & Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών

4.2. Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών

4.3. Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Αθήνα

4.4. Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών-Αθήνα

4.5. Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη

4.6. ΕΟΜΜΕΧ-Αθήνα

4.7.Επιμελητήριο Άρτας

4.8 Ανάρτηση στο πρόγραμμα << ΔΙΑΥΓΕΙΑ>>

4.9 .Ανάρτηση στο site του Νοσοκομείου : www.gnartas.gr

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα τευχών της Διακήρυξης από το Γραφείο Προμηθειών , Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Λόφος Περάνθης 1, 47 100 Άρτα, καθημερινά, 10:00-14:00, έναντι **αντιτίμου 20,00 €**.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης από site του Νοσοκομείου, www.gnartas.gr.

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις **21-03-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00** στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Γραφείο Προμηθειών, οδός : Λόφος Περάνθης 1, 47 100 Άρτα.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, επί της οδού : Λόφος Περάνθης 1, 47 100 , Άρτα, **στις 22 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.**

Α.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό προμήθειας ειδών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε

άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας, αρκεί να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και την απαραίτητη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι:

1. Παρουσιάζουν κατά τις τελευταίες 3 διαχειριστικές χρήσης συνολικό κύκλο εργασιών, ίσο ή ανώτερο με το 150% του προϋπολογισμού της προκήρυξης (άρθρο 45/Π.Δ.60/2007)
2. Διαθέτει την απαραίτητη δομή και οργάνωση για την εκτέλεση της προμήθειας και έχει αναλάβει κατά τα τελευταία 5 έτη μια τουλάχιστον παρόμοια προμήθεια συμβατικής αξίας ίσης ή ανώτερης με την υπό προμήθεια ειδών.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ' όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3414/2005.

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των **δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:

Α. Έλληνες Πολίτες

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α., ή ανά προσφερόμενο είδος. Σε περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία των υλικών που προσφέρονται, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής.
3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει:

4.1.

- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
 1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
 - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305).
 2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
 3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
 1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή
 2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
 1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού,
 2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:

1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

- Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.

- 4.2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι:
1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:
 - Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
 2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών,
 3. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης,
 4. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση:
 - του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα
 - της ημερομηνίας παράδοσης
 - του ποσού παράδοσης
 5. Ότι διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO ή ισοδύναμο.

- 4.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.

- 4.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή μέρος της ζητούμενης ποσότητας ή ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.
 4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 5. Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος

διαγωνισμού.

B. Αλλοδαποί

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α., ή ανά προσφερόμενο είδος. Σε περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία των υλικών που προσφέρονται, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής.
3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
4. **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει:

- 4.1.
- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.
 - Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
 1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
 - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305).

2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, ή

2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:

1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και

2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

- Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη

προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.

4.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού

προϊόντος, ήτοι:

1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:

- Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ : ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (2, 3, 4) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών,

3. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης,

4. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση:

- του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα
- της ημερομηνίας παράδοσης
- του ποσού παράδοσης

5. Ότι διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO ή ισοδύναμο.

4.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.

4.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

5. Παιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και

από τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:

2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

- ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων
- ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας
- Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.
- Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
- Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):

- Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
- Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή

2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται

τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

Δ. Συνεταιρισμοί

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Διευκρινίζεται ότι:

- το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και
- οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ' αυτόν.

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (άρθρο 6, παρ. 2, ΠΔ 118/2007) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, στις παραγράφους Α και Β του παρόντος άρθρου.

Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγιση του την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό:

- α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών,
- β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί

από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

• «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
- Το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.

A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),

ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των

Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς** στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.1α' και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

7. Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο

πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

- α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
- β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
- γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
- δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,
- ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 έως και 8 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Επισημαίνεται ότι :

- Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.

A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:

- α. να υποβάλλονται στο γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, **21-03-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00**
- β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντας χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

ΑΡΘΡΟ 15. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντας για εκατόν είκοσι μέρες (120) (άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη**. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές για την υλοποίηση μέρους του διακηρυσσομένου με την παρούσα προμήθειας, γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 18. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη **“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”** να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της

προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το τμήμα του έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και η εγγύηση συμμετοχής τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή.

3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) **επί ποινή απορρίψεως** τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.

7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά

και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών **και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο**, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 11 της παρούσης.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, **επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:**

- A) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά
- B) Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης
- Γ) Συμπληρωμένους τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς **χωρίς τιμές**

A) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η ενότητα Προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων ειδών, τις τεχνικές προδιαγραφές του καθώς επίσης και τις παρεχόμενες από τον υποψήφιο υπηρεσίες. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07:

(α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

(β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική

τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

B) Πίνακες συμμόρφωσης

Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.
5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)

Γ) Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένοι οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς **χωρίς τιμές**.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει **επί ποινή απόρριψης**, συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναλυτικοί

πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές, θα πρέπει να συμπεριληφθούν, **με ποινή απόρριψης** του συνόλου της προσφοράς και στην Τεχνική Προσφορά. **Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι κατώτερες ή ίσες αυτών του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ.(όπου υπάρχουν θα αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός) (www.epromy.gr), σε διαφορετική περίπτωση τίθενται εκτός προδιαγραφών και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

ΑΡΘΡΟ 20. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ

1. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένως ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.
9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. Η τιμή προσφοράς για το κάθε είδος, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
11. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
12. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως καθορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 21. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν αποσφραγίζονται.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου.

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών μετά το πέρας αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, συντάσσει πρακτικό **εις διπλούν (2)** το οποίο παραδίδει στο Γραφείο Προμηθειών του Γ. Ν. Άρτας.

(β) Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

(γ) Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια Αναθέτουσα αρχή, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.

(δ) Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών συντάσσει πρακτικό **εις διπλούν (2)** το οποίο παραδίδει στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Άρτας , με το οποίο αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και υπολογίζει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος .

2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης του διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του ΠΔ118/2007 διαδικασία.

Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).
- Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται.
- Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης καταγράφει τους προσφέροντες ανά είδος σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφει.

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους προμηθευτές επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο διενέργειας του διαγωνισμού και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 22. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για το κάθε είδος, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Μέρος Β. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Π.Δ. 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης, διαβιβάζει το πρακτικό της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου το οποίο αποφαινεται σχετικά και με μέριμνα του γνωστοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές η απόφαση του.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, με ποινή απόρριψης**, να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και δείγματα **όλων** των προσφερομένων ειδών **εις διπλούν**. Τα δείγματα αυτά και τα προσπέκτους τα οποία θα είναι **απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα, πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, τη υπογραφή του προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης και την ονομασία του είδους, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Στις περιπτώσεις της παραπάνω εξαιρέσης θα πρέπει να κατατεθεί επίσημο προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου, στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους.

Κατά τα λοιπά ως προς την κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο (Π.Δ.

118/07).

Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των κατατεθειμένων δειγμάτων.

Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ. Ν. Άρτας το πρακτικό της, το οποίο αποφαινεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές η απόφασή τους.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα γνωστοποιηθεί, με απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, που θα σταλεί με φαξ ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές τεχνικά.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα τιμών, από τον οποίο θα προκύψει ο μειοδότης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διαβιβάσει το πρακτικό της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Άρτας το οποίο αποφαινεται σχετικά και με μέριμνα του γνωστοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές η απόφαση του για την σύγκριση

των τιμών.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο **την χαμηλότερη τιμή**, για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές και ισχύει ό,τι προβλέπεται στα αναφερόμενα του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07 και σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών **[είκοσι (20) κατά μέγιστο σύμφωνα με τον άρθρο 6 παρ. 2(α) του ΠΔ 118]** από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α' 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσης διακήρυξης. Ο φάκελος υποβάλλεται επίσης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 της παρούσης διακήρυξης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόμενη έγγραφη ειδοποίηση, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο.

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Η Επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου το οποίο αποφαινεται σχετικά και με μέριμνα του γνωστοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές η απόφαση του για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8^α του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Π.Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ

του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8^α του Π.Δ. 118/2007.

Τα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (εμφυτεύσιμοι βηματοδότες, εμφυτεύσιμοι διεγέρτες νεύρων, εμφυτεύσιμοι απινιδωτές, εμφυτεύσιμες αντλίες έγχυσης κλπ), τα οποία υπάγονται στη ΔΥ7/2351/94 (ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» , οφείλουν να φέρουν **οπωσδήποτε** την προβλεπόμενη από την εν λόγω ΚΥΑ σήμανση CE .

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών , είτε για εκπρόθεσμη , ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν **οπωσδήποτε** την προβλεπόμενη από τη σχετική (β) ΚΥΑ σήμανση CE

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.Δ. 60/2007).

ΑΡΘΡΟ 23. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παραγράφου Άρθρου 14 του Μέρους Α της παρούσας.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών των παραγράφων Άρθρου 13.
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό (παράγραφος Άρθρου 14 του Μέρους Α της παρούσας).
4. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.

5. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαραίτατους όρους της Διακήρυξης
8. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
10. Για την συνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
11. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 25. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγηση, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος των υπό προμήθεια ειδών, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη.

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη, σε καμία όμως περίπτωση σε ποσοστό μεγαλύτερο των οριζομένων με το άρθρου 21 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 26. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

- α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
- β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης
- γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 27. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση των προμηθειών καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο προμηθευτής θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμώμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 118/2007 παραστατικά και Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του προμηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον προμηθευτή. Διευκρινίζεται ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 60/2007, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει προς την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφέισα σύμβαση.

Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση των ειδών, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα προϊόντα, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

ΑΡΘΡΟ 28. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατάκύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.

Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην οποία και κατατίθεται εγγράφως, ως εξής:

(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

(β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

(γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον προμηθευτή κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το

αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριμήνου προθεσμίας.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της υπό ανάθεση υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/ 2005).

Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του Φορέα Διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους.

Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 29. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του

Κ.Π.Δ.(118/07).

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν **με ποινή αποκλεισμού**, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. **ή** ανά προσφερόμενο είδος.

Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία προσφερομένων ειδών, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία Ανακοίνωσης της Κατακύρωσης προς τον προμηθευτή.

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, **μη** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της **προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.**

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, **κηρύσσεται έκπτωτος**, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.

ΑΡΘΡΟ 30. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΙ – ΔΑΣΜΟΙ

Ο προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών, τα οποία θα

παραδώσει, στις αποθήκες του Νοσοκομείου. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 31. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που περιγράφονται εδώ:

α. Με μακροσκοπική εξέταση.

β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).

γ. Με πρακτική δοκιμασία

δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.

Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή.

3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.

4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε

από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η

παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση.

5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ' αυτήν παραληπτό με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια των περαιτέρω ελέγχων, τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτό με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και εκπίπτουν

από το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

7. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση υλικό σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.

8. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

ΑΡΘΡΟ 32. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες, στις αποθήκες του Γ. Ν. Άρτας, όπως ορίζεται από την περιγραφή της προμήθειας (Μέρος Β' της παρούσας).

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση

της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού έργου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 33. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο .

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η προμήθεια των ειδών δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντων υλικών γίνεται δεκτή.

5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής , ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας της προμήθειας για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ,μέχρι την μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού.

δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 34. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο

πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) « Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις.

Θα παρακρατείται :

- 1- ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος.**
- 2- Μ.Τ.Π.Υ. 1,50 % άρθρο 22 Π. Δ. 422/1981**
- 3- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ: 2 % στο ποσό του Μ.Τ.Π.Υ. άρθρο 10 Ν. 187/1943**
- 4- ΟΓΑ Χαρτοσήμου: 20 % στο ποσό του χαρτοσήμου άρθρο 10 Ν. 187/1943**
- 5- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ. (εε) Ν. 3580/2007, η κράτηση γίνεται στην αξία του τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλων παρακρατούμενων ποσών υπέρ τρίτων.**

ΑΡΘΡΟ 35. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγματεύση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

- A. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
- B. Τα συμβαλλόμενα μέρη
- Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
- Δ. Την τιμή
- Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
- ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
- Z. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
- Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
- Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
- I. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής
- ΙΑ. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογής

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 36. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 37. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προμηθευτής, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οποιούδήποτε τρίτου.

Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ' αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης, απόδοσης και λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 38. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 39. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο προμηθευτής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να

τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

ΑΡΘΡΟ 40. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 41. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.

Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης από τον προμηθευτή οιαδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές

επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 42. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ]

A/A	ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	Πεταλούδες απλές από 19G – 27G λεπτών τοιχωμάτων ατραυματική με διπλή λοξότμηση Να διαθέτει σωλήνα ικανού μήκους και να καταλήγει σε σύνδεση Luer Lock	19G=100 21G=8000 23G=10000 25G=2000 27G=1000
2.	Αδιάβροχα υποσέντονα διαστάσεων περίπου 90x150 , μη αποστειρωμένα (CPV 39518200-8)	60.000
3.	Απολυμαντικό υγρό για πλυντήριο σκοραμίδων (CPV 24455000-8)	400
4.	Αυτοκόλλητος επίδεσμος λευκοπλάστ διαστάσεων περίπου 7,5cm (στο χρώμα του δέρματος) (33141110-4)	1000
5.	Αισθητήρες οξυγόνου για φορητά οξύμετρα (35125100-7) 1) Masimo rad 5 2) Palm Care Bio 3) Nelcor Ενηλικών Παιδών 4) Αισθητήρας δακτύλου ενηλικών πολλαπλών χρήσεων για monitor Nihon Kohden life score	Τεμ 10 Τεμ 20 Τεμ 80 Τεμ 5 Τεμ 20
6.	Αισθητήρες O2 για παλμικό	50

	οξύμετρο MP 60 (35125100-7)	
7.	Βαλβίδες πιεσομέτρων	170
8.	Βαμβάκι υδρόφιλο σε πακέτα των 1 Kgr	1500
9.	Γέλη για τον υπερηχογράφο	900
10.	Διάλυμα αλουμινίου (ACETADE D' ALUMINIUM)	70
11.	Δοχεία συλλογής ούρων (24ώρου)	300
12.	Επιδερμική λευκή ταινία από τεχνητό μετάξι, υποαλλεργική διαστάσεων περίπου 7,5cm-5cm (CMDN 14028)	14700
13.	Εξεταστικά κωνάκια για ΩΡΛ, μιας χρήσης, για ωτοσκόπιο Τύπου Heine	N _o 2,5 mm=12000 N _o 4 mm=10.000
14.	Θερμόμετρα ψηφιακά άκαμπτα ασφαλή, άθραυστα αδιάβροχα μεγάλης ακρίβειας, 1 λεπτού κατάλληλα για μέτρηση από μασχάλη, πρωκτό, στόμα με δυνατότητα αποστείρωσης με αλκοόλη	2000
15.	Καθετήρες LEVIN όλα τα νούμερα ,παιδών και ενηλίκων, μονού αυλού από Νο 6 έως Νο 18 (CMDN 10685)	No 6=50 No8=50 No10=100 No12=100 No14=500 No16=600 No18=600
16.	Κάλτσες αντιεμβολικές, γόνατος-ισχίου με ζώνη, ορατής διαβαθμισμένης συμπίεσης, με πιέσεις 18, 14, 8, 10, 8 mmHg από τον αστράγαλο έως τον μηρό. (CPV 18317000-4)	No8=100 No10=100 No14=100v No18=200
17.	Στρωματοθήκες κρεβατιών, μιας χρήσης, πλαστικές με λάστιχο (CPV 39512300-7)	20000
18.	Καλύμματα φλεβοκαθετήρα αυτοκόλλητα (CPV 44618920-4)	80.000
19.	Ξυριστικές μηχανές με χτένι και λεπίδα άμφω	6000
20.	Κολλητική ταινία, αντιαλλεργική, χάρτινη διαστάσεων περίπου 2,5cm-5cm	1500
21.	Κουτιά πλαστικά, απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων (βελ. (GMDN 15586) 5,4lt	Απόστ.=30000 Μη Απ.= 50000

22.	Ποτηράκια ούρων, αποστειρωμένα και μη αποστειρωμένα, από 100 ml τουλάχιστον και πάνω	80000
23.	Λαβίδες πλαστικές, μιας χρήσεως (GMDN 35079)	2500
24.	Μαξιλάρια κλίνης με ειδικό πλαστικό πλενόμενο ύφασμα	1000
25.	Μαξιλάρια κλίνης με ύφασμα βαμβακερό	100
26.	Μεζούρες φαρμάκων (CPV 30199230-1)	25000
27.	Νεφροειδή χάρτινα, μιας χρήσεως	35000
28.	Ουροδοχεία πλαστικά ανδρών – γυναικών (σκωραμίδες) (GMDN 34867)	Ανδ.= 200 Γυν.= 200
29.	Στυλεοί βαμβακοφόροι πλαστικοί με υλικό μεταφοράς και μη	Με υλικό= 3000 Χωρίς= 700
30.	Περιχειρίδες ελαστικές αιμοληψίας με κλιπς (GMDN 34978)	300
31.	Περιχειρίδες πιεσομέτρων με αεροθάλαμο, αυτοκόλλητες (GMDN 34978)	200
32.	Ποδιές αδιάβροχες μιας χρήσεως ζελατινέ (GMDN 15553)	15000
33.	Πουάρ πιεσομέτρων (GMDN 13106)	100
34.	Φυσούνες μίας χρήσης για σπιρόμετρο παιδικό – ενηλίκων.	Παιδικό= 500 Ενηλίκων=500
35.	Πωματισμοί ρινός . μιας χρήσεως, πρόσθιοι, μεγάλης απορροφητικότητας	45mm=250 80mm=250
36.	Πωματισμοί ρινός . μιας χρήσεως, οπίσθιοι, μεγάλης απορροφητικότητας	50
37.	Ρολλά για εξεταστικό κρεβάτι, πλάτους 50cm και 80 cm (CPV 39512100-5)	5000
38.	SET παρακέντησης θώρακα Η εισαγωγή του σωλήνα παροχέτευσης να γίνεται με τη χρήση της τεχνικής Seildinger που εμφανίζει πολλά πλεονεκτήματα που αφορούν την ευκολία και την ασφάλεια τοποθέτησης , ειδικά σε μυώδεις, παχύσαρκους και ηλικιωμένους ασθενείς . Η τεχνική είναι λιγότερο τραυματική και αφήνει μικρότερη ουλή μετά την αφαίρεση του καθετήρα. Με ειδική κατασκευή του	100

	καθετήρα (EchoTip), που να επιτρέπει την αναγνώριση της θέσης της με ακρίβεια όταν προωθείται στον πλευριτικό χώρο με τη βοήθεια υπερήχων. Ο καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από PVC , υλικό που ελαττώνει την πιθανότητα διπλώματος ή σύμπτωσης των τοιχωμάτων του κατά την εφαρμογή αρνητικής πίεσης . Με ύπαρξη πολλαπλών πλαγίων οπών που να εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία του. Με εύρος μεγεθών του σωλήνα εισαγωγής (8.0 έως 36 Fr) που επιτρέπει την άριστη επιλογή μεγέθους ανάλογα με την ένδειξη σε παιδιά και ενήλικες.	
39.	Σπάτουλες (γλωσσοπίεστρα) αποστειρωμένες ξύλινες	30000
40.	Στατώ συρμάτινα για ουροσυλλέκτες (GMDN 42936)	500
41.	Επιθέματα για μολυσμένα ή δύσοσμα χρόνια τραύματα και έλκη κατάκλισης αποστειρωμένα αφρώδη πολυουρεθάνης υψηλής απορροφητικότητας με προσθήκη στοιχειακού υδροενεργού αργύρου (Ag) (όχι Silver Sulfadiazine) κολλητικά (GMDN 11315) α)Κολλητικά: 15X20εκ., 13x13εκ,20x20εκ β)Κολλητικά ειδικό σχήμα κόκκυγος: 24X24εκ.περίπου γ)Κολλητικό ειδικό σχήμα πτέρνας: 20X20 εκ.περίπου.	Α) 13X13=200 15X20=200 20X20=200 B) 500 Γ) 100
42.	A) Ροόμετρα οξυγόνου τοίχου διπλά B) Ροόμετρα οξυγόνου τοίχου μονά Γ) Μπουκάλια με πάμα για ροόμετρα O2 Δ) Ροόμετρα φιαλών O2	100 10 400 30
43.	Αποστειρωμένο αλγηνικό κορδόνι με ιοντικό άργυρο υπό μορφή συμπλόκου και προσθήκη κυτταρίνης και γουλουρονικό οξύ 45εκ.περίπου για έλκη με ιστικό έλλειμμα, από 30έως 45εκ περίπου. (GMDN 11315)	100
44.	Επιθέματα για Α' βαθμού κατάκλιση Ημιδιαφανές αυτοκόλλητο επίθεμα από	100

	πολυουρεθάνη για κατακλίσεις Α' βαθμού και για πρόληψη εγκαυμάτων. (GMDN 11315)	
45.	Κρέμα ενυδατική αποφολυδωτική με ουρία και γαλακτικό οξύ για τη φροντίδα διαβητικών ποδιών για πρόληψη. (GMDN 11315)	250
46.	Λάδι από φυσικά και λιπαρά οξέα και βιταμίνη Ε για την πρόληψη και θεραπεία κατακλίσεων χωρίς φυτικά πρόσθετα	100
47.	Σωλήνες αερίων, ατραυματικοί, Νο 22	1000
48.	<p>ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΘΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ</p> <p>1. Να διαθέτει καθετήρα σιλικόνης με ειδική επικάλυψη για την αποφυγή επικαμπίης, έμφραξης & διαρροών.</p> <p>2. Το άκρο του καθετήρα να φέρει στο ορθόν μπαλόνι ειδικού σχεδιασμού ασφαλούς καθήλωσης και μέγιστης συλλογής κοπράνων.</p> <p>3. Να είναι μπαλόνι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης για ελαχιστοποίηση των διαρροών και αποτροπή επιπλοκών για τον ασθενή.</p> <p>4. Να δύναται να πιστοποιηθεί η ασφαλής καθήλωση του άκρου στο ορθόν.</p> <p>5. Ο καθετήρας να διαθέτει κατά το μήκος του πολλαπλές διόδους για καλύτερη έκπλυση.</p> <p>6. Να είναι σύστημα κλειστού τύπου με μηχανισμό ασφαλείας για την αποφυγή επιμολύνσεων.</p> <p>7. Να διαθέτει ανταλλακτικό σάκο πλήρους συλλογής 1lt με κλείστρο ασφαλείας από Νο 1 έως Νο 10</p>	10
49.	Σωληνοειδής δικτυωτός επίδεσμος(άκρων-κεφαλής-κορμού) (CPV 33141110-4)	<p>Άκρων= 5</p> <p>Κεφαλής= 10</p> <p>Κορμού=5</p>
50.	Φακελάκια φαρμάκων (νοσηλείας) (CPV 30199230-1)	110000
51.	Φίλτρα κατακράτησης λευκών αιμοσφαιρίων και αποσιδήρωσης M.D.S. (GMDN 35003)	100
52.	Φορμόλη (FORMALDEYDE 10%) 5	50

	litr	
53.	Φακαρόλα υφασμάτινη (ρολλό)	2000μ
54.	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ SOLUSET με φίλτρο (δίχτυ) κατακράτησης στερεών υπολειμμάτων. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100 & 150 ML επακριβούς χορήγησης υγρών διαλυμάτων/ φαρμάκων σε μικροσταγόνες μήκους > 180 cm. Να διαθέτει σημείο εμπλουτισμού φαρμάκων προς τον περιέκτη και ο ογκομετρικός κύλινδρος να φέρει εξωτερικά αεραγωγό φίλτρο και σημείο εμπλουτισμού. Η επιπλέουσα βαλβίδα με το πέρας της χορήγησης να κλείνει μη επιτρέποντας την είσοδο αέρα και την απορύθμιση της συσκευής. Το τελικό άκρο της συσκευής να είναι luer-lock και να φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο εξαέρωσης καλυμμένο για την αποφυγή μολύνσεων.	2000
55.	Αισθητήρες O2 για μόνιτορ Protocol Proraq104 EL (CPV 35125100-7)	30
56.	Αισθητήρες O2 για ηλεκτρονικό πιεσόμετρο Welch Allyn (CPV 35125100-7)	14
57.	Καλώδιο για μόνιτορ NIHON KOHDEN TEC 7621 K (CPV 44321000-6)	16
58.	Καλώδιο ηλεκτοκαρδιογράφου MACQUARIE CT 100 (CPV 44321000-6)	2
59.	Καλώδιο μέτρησης θερμοκρασίας για μόνιτορ Protocol Proraq 104 EL (CPV 38434550-6)	2
60.	Νάρθηκας προστασίας σημείου φλεβοκέντησης μικροί 450, μασαίοι 2700, μεγάλοι 400 (CPV 33141760-5)	3550
61.	Περιχειρίδες για μόνιτορ Protocol Proraq 104 EL (GMDN 35003)	600
62.	Περιχειρίδες για πιεσόμετρο Welch Allyn ενηλίκων και παιδιών	10 ενηλ. 10 παιδων
63.	Συσκευή παρεντερικής υγρών διαλυμάτων/ φαρμάκων με τις ηλεκτρονικές αντλίες Life care	200

	5000 (GMDN 11675)	
64.	Χαρτί για monitor NIHON KOHDEN TEC 7621 K (GMDN 40882)	300
65.	Χαρτί για monitor Protocol Propaq 104 EL (GMDN 40882)	40
66.	Χαρτί καρδιογράφου MACQUARIE CT 100 (GMDN 40882)	40
67.	Χαρτί καρδιογραφου DELTA 1 Plus (GMDN 40882)	200
68.	Χαρτί καρδιογράφου Shiller AT1 (GMDN 40882)	600
69.	Χαρτί πιεσόμετρου Welch Allyn (GMDN 40882)	40
70.	Τέντες O2 (πλαστικές) για συσκευή χορήγησης διάχυτου υγροποιημένου οξυγόνου	4
71.	Καλώδιο ηλεκτρογραφήματος για απινιδωτή life scope 20 - Medronic	3
72.	Χαρτί για το life scope 20	50
73.	Καλώδιο τροφοδοσίας για το life scope 20	2
74.	Περιχειρίδες πιεσομέτρων Welcy Allyn. , Διαστάσεων ABULT 11 (34,3 cm x 25,3 cm)., Διαστάσεων Large ADULT 12 (43,4 cm x 32,1 cm).Διαστάσεων CHILD (21,3 cm x 15,8 cm). (GMDN 34978)	50 ενηλ. 25 παιδων
75.	Χαρτί καρδ/φου FUCUDA.FU 6375 P – OP – 122 TE, διαστάσεις 63 mm x 75 mm x 300 Φ (πλακέ) (GMDN 40882)	1000
76.	Χαρτί καρδ/φου Delta 1 plus cardioline, 60 mm x 30 mm (στρογγυλό) (GMDN 40882)	200
77.	Σέτ αναπνευστήρα Oxylong 1.000 (Dryger), το οποίο να αποτελείται από α) βαλβίδα αναπνοής και β) σπιράλ.	4
78.	Αισθητήρες πιεσόμετρου.Α) M.R. 110 , Β) NRB – 40 DS 100 A (CPV 35125100-7)	2
79.	Καλώδια καρδιογράφου.: Α) Fucuda cardimax FX – 2201, καλώδιο CP – 101 1 D -Β) Cardioline Delta Plus, - Γ) Cardiotex NIHON KOHDEN ECG – 685 I K, Καλώδιο BD – 607 E Δ)Shiller AT1 (CPV 44321000-6)	40

80.	Καλώδια απινιδωτών.Α) Cardiolve TEC – 7200 K, Β) NIHON KOHDEN TEC – 7531 K , Καλώδιο Cardiolve BC 753 V (CPV 44321000-6)	20
81.	Λάμπες Ωτοσκοπίου, τύπου HeNE EN 80 (CPV 34913000-0)	30
82.	Α. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ: Να είναι medical Grade PVC – Latex free. Να φέρει διααυγή, ευπίεστο, σταγονοθάλαμο με αεραγωγό. Ο αεραγωγός να φέρει υδρόφοβο μικροβιοκρατές φίλτρο, το οποίο θα διατηρεί τη ροή του υγρού ανεμπόδιστη και να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αέρα. Να φέρει φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων. Να φέρει ρυθμιστή ροής. Να καταλήγει σε Luer Lock. Να έχει μήκος τουλάχιστον 220 cm. Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή της ελεύθερης ροής (CPV 33194100-7) Β. Συσκευές έγχυσης ορών μικροσταγόνων	A.170000 B. 10000
83.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: Να είναι medical Grade PVC – Latex free. Να φέρει διααυγή, ευπίεστο, σταγονοθάλαμο. Να φέρει φίλτρο αίματος ηθμού 200 μ. Να φέρει ρυθμιστή ροής. Να καταλήγει σε Luer Lock. Να έχει μήκος τουλάχιστον 220 cm. Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή της ελεύθερης ροής. (CPV 33194200-8)	8000
84.	Βενζίνη καθαρισμού μπουκάλια 450 ml	100
85.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ). Να είναι από ατοξικό διάφανο μαλακό υλικό που δεν ερεθίζει, να μην περιέχει latex. Να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία. (GMDN 38012)	15000
	ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ	
86.	Αμνιοκούχ – Αποστειρωμένα	800
87.	Βελόνες νεογνών (Μπλέ), 23 G ή 06x30	1000

88.	Βουρτσάκια για TEST-PAP – Αποστειρωμένα	1500
89.	Γάλατα βρεφών 1 ^{ης} και 2 ^{ης} βρεφικής ηλικίας	1 ^{ης} = 600 2 ^{ης} = 30
90.	Γυαλάκια νεογνών προστασίας φωτοθεραπείας. (CPV 33735100-2)	200
91.	Μητροσκόπια μιας χρήσεως αποστειρωμένα (GMDN 36628)	8000
92.	Βραχιολάκια νεογνών ροζ και σιέλ	Ροζ= 400 Σιελ= 400
93.	Πάνες βρακάκια νεογνών από 2-5 Kgr (GMDN 11239)	2500
94.	Patch Ηλεκτροκαρδιογράφου Νεογνών	500
95.	Πλακάκια για TEST-PAP	1500
96.	Σπάτουλες για TEST-PAP – πλαστικές –Αποστειρωμένες.	1500
97.	Σακουλάκια για ουροκαλλιέργεια , αυτοκόλλητα , νεογνών. URAL	6000
98.	SLIP μιας χρήσης γυναικών (MOLTI PANTS)δικτυωτά, ελαστικά (CPV 18311000-2)	1000
99.	Καθετήρες σίτισης νεογνών (CPV 33141200-2)	100
100	Φιαλίδια γενικής αίματος με αντιπηκτικό , νεογνών	3000
101	Ταινίες καρδιοτοκογράφου Fetapack 21-T της Seward. Ταινίες καρδιοτοκογράφου Hewtett-Packard ser 50N.	800 100
102	Αναρροφήσεις βλεννών νεογνών με δοχείο και χωρίς δοχείο, Αποστειρωμένες Νο 6 έως Νο 10 (GMDN 41978) No 6 No 8 No 10 Χωρίς δοχείο	300 400 50 50
103	Μπιμπερό νεογνών γυάλινα 250 ml με πιπίλα καουτσούκ και καπάκι	500
104	Κλιπς ομφαλών νεογνών (GMDN 32192)	1000
105	Σερβιέτες λοχείας (CPV 33771100-6)	10000
106	Χαρτί (φίλμ εκτυπωτή και μελανοταινίες), για υπέρηχο MITSUBISHI , CP 700 110mm X 22mm (CPV 30197630-1)	30
107	Σκουφάκια νεογνών Ισοθερμικά	60

108	Σαμπουάν με αφρόλουτρο νεογνών (CPV 33411610-6)	200
109	Κρέμες βρεφών - παιδικές	300
110	Προστατευτικά κολπικού υπερήχου	2000
111	Σύστημα μίας χρήσης ταυτόχρονης φωτισμού, πλύσης, αναρρόφησης για ανοικτές επεμβάσεις με μακρύ σωλήνα τουλάχιστον 3,5 μέτρα, με δυνατότητα επιλογής ρύγχους ανάλογα με την ειδικότητα - χειρουργείο, με επιλογή έντασης φωτός high - low, (υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφερθεί και η πηγή ψυχρού φωτισμού) Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.	100
112	ΣΕΤ Μπιμπερό για αντλία απογαλακτισμού Medela , να είναι αποστειρωμένα και έτοιμα για χρήση, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 24 ώρες και για 8 χρήσεις, να συναρμολογούνται εύκολα στο μηχάνημα, να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλαίνιο	100
113	Φορμάκι φωτοθεραπείας νεογνών, να είναι από βελούδινο ύφασμα, να κρατά το μωρό στη σωστή θέση για αποτελεσματική θεραπεία, να προστατεύει το μωρό, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους γονείς από τη διάχυση της μπλέ ακτινοβολίας, να ελαχιστοποιεί την ανάγκη για προστασία των ματιών του παιδιού, να κρατά το μωρό ασφαλές και ζεστό κατά τη διάρκεια της φωτοθεραπείας, να πλένεται στους 65-90ο C. Πολλαπλών χρήσεων	4
114	Σάκοι αναρρόφησης 1 λίτρου για αναρρόφηση νεογνών τύπου Medela Beicik30 (CPV 33141610-9)	300
115	Βελόνες παρακέντησης δουγλασείου	50
116	Τραχειοσωλήνες νεογνών χωρίς cuff	80

	νο 2, 21/2, 3, 31/2 (GMDN 14096)	
117	Ανεξάρτητη άκρη βαθμονόμησης Billi cook για μηχάνημα Billi cek	300
118	Συσκευές εμβρυολκίας χειροκίνητες με ενσωματωμένη αναρρόφηση μίας χρήσεως	100
119	Μάσκες νεογνών για νεογνική αμπού τύπου laerdal (CPV 33157100-6)	40
120	Αισθητήρες μ.χ. οζομέτρου φορητού NPB – 40 – NELLCOR PURITAN BENNET	400
121	Αισθητήρες Οζομέτρου NIHDN KOHDEN	200
	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	
122	SET περικαρδίου Μια βελόνα εισαγωγής 18G, μήκους 15 εκ. Συρμάτινο οδηγό 0,038” από ανοξείδωτο ατσάλι, με ασφαλές ατραυματικό άκρο τύπου J (3mm). Σωλήνα παροχέτευσης περικαρδιακού υγρού, διαμέτρου 8,5 Fr και μήκους 22 εκ. Ο σωλήνας είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη και φέρει στο τελικό του άκρο 4 πλάγιες οπές. Συνδετικό σωλήνα μήκους 5 εκ. για τη σύνδεση του σωλήνα παροχέτευσης με το σύστημα συλλογής. Συνδετικό σωλήνα μήκους 7,5 εκ. με three-way stopcock για τη σύνδεση του σωλήνα παροχέτευσης με το σύστημα συλλογής. Ειδικό καλώδιο για τη συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή κατά τη διάρκεια προώθησης της βελόνας εισαγωγής. Να είναι αποστειρωμένο, μιας χρήσης Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία peel pack.	17
123	Αυτοκόλλητα καρδιογράφου μεγάλα (CPV 33123220-6)	50000
124	Βεντούζες καρδιογράφου (παιδικές – ενηλίκων)	200
125	Ηλεκτρόδια βηματοδότησης SET, μιας χρήσης αυτοκόλλητα για	30

	μόνιτορ – βηματοδότη zoll	
126	Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης	20
127	Καλώδια ΗΚΓ για Ηλεκτροκαρδιογράφο NIHON KOHDEN. (CPV 44321000-6)	10
128	Περιχερίδες Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (CPV 33123100-9)	250
129	Χαρτί απινιδωτή με βηματοδότηση FQS 50-3-100 NIHON KOHDEN (GMDN 40882)	80
130	Χαρτί πολυκάναλου ΗΚΓ NIHON – KOHDEN RQS216-6B 300 (GMDN 40882)	10
131	Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης Set με three Way και σύριγγα 5 Fr με μπαλονάκι και μεταλλικούς συνδετικούς ακροδέκτες	120
132	Καθετήρες υποκλείδιου για βηματοδότηση προσωρινή (θηκάρι) 6&7 Fr Set αποστειρωμένο με 2 βελόνες – σύρμα οδηγό, μέσα σε πλαστικό πλαίσιο , καλύπτρα ζελατινέ σπιράλ, νυστέρι με λαβή , γάζα, σύριγγα 10ml & βελόνα three Way introducer	7 Fr= 20 6 Fr= 100
133	Χαρτί καταγραφής ΗΚΓ δοκιμασίας κόπωσης μηχανήματος MARQUETTE ADVANCED EXERCISE SYSTEM MAX –1. Το χαρτί να είναι λείο, ανθεκτικό, να μην διπλώνει στο καταγραφικό μηχανήμα, διαστάσεις : 216 x 280 x 300.	300
134	Χαρτί καρδιογράφου, τύπου – Cardimax FX – 2111.	500
135	Χαρτί για monitor –απινιδωτής τύπου – ZOLL M Series.	50
136	Ηλεκτρόδια προσωρινής επιδερμικής βηματοδότησης αυτοκόλλητα μίας χρήσης R2 PADW JC - 7,55 V συμβατό με NIHON KOHDEN	80
137	Καλώδιο για μόνιτορ ZOLL 8000-1006	4
138	Ταινίες ποσοτικής μέτρησης για παρακλίνια μέτρηση B-type, Natriuretic peptide (BNP) εντός 5min από γενική αίματος συμβατό με την υπάρχουσα συσκευή.	500

139	Καλώδιο για monitor CARDIOLIFE NIHON KOHDEN JC 002P	6
140	προέκταση καλωδίου για monitor CARDIOLIFE NIHON KOHDEN BR-002P	6
141	Περιχειρίδες με αεροθάλαμο αυτοκόλλητες συμβατές με ηλεκτρονικό πιεσόμετρο DYNAMAP XL No 31- 40 cm	4
142	Ανταλλακτικό στηθοσκοπίου προστατευτικό αυτιών (ελιές), μεμβράνες και στηθοσκόπια απλά	60-30-30
143	Συσκευές έγχυσης για χορήγηση διαλυμάτων με τις ηλεκτρονικές αντλίες OPTIMA	600
144	Συσκευές έγχυσης για χορήγηση φωτοευαίσθητων διαλυμάτων με τις ηλεκτρονικές αντλίες OPTIMA	500
145	Συσκευές έγχυσης για χορήγηση διαλυμάτων παρεντερικής σίτισης με τις ηλεκτρονικές αντλίες OPTIMA	100
146	Συσκευές έγχυσης για χορήγηση αίματος και παραγώγων του με τις ηλεκτρονικές αντλίες OPTIMA	100
147	ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ MONITOR NIHON KOHDEN BSM-2351K. Αισθητήρας δακτύλου SPO2 , TL 201T, τεμ. 4 Προέκταση SPO2 ,JL 900P, τεμ 4 Καλώδιο τριπολικό , BR-9003P, τεμ. 4 Προέκταση ECG, JC-906P, τεμ. 4 Προέκταση NIBP/ADULT, YN-901P, τεμ. 4 Περιχειρίδες για παιδιά , YP-962T, τεμ. 4 Περιχειρίδες ενηλίκων , YP-963T, τεμ. 4	28
148	ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟ ΗΚΓ ΤΥΠΟΥ MAC 1200ST GE MEDICAL SYSTEMS Καλώδιο ΗΚΓ P/N 38401816 GE Medical Systems , τεμ. 1 Προέκταση καλωδίου ΗΚΓ MULTI-LINK GE Medical Systems, τεμ 1 . Clip Electrodes , 0607000881, τεμ. 4 Βεντούζες ΗΚΓ , 931 064 00-B, τεμ. 12 Χαρτί καταγραφής ΗΚΓ, MAC 1200 ST GE, τεμ. 50 πλακέ	

149	ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ VIVID-I CP 1147 Χαρτί για εικόνα υπερηχογραφήματος σε φωτοτυπία για GEMS ultrasound VIVID-I CP 1147, τεμ. 100 Τριπολικό καλώδιο ECG υπερήχου VIVID-I , τεμ. 1	100 - 1
150	Καλώδιο ΗΚΓ για τον απινιδωτή ZOLL M Series	Τεμ 2
151	Καλώδιο ΗΚΓ για τον απινιδωτή Metronic Liferack 20e	Τεμ 1
152	Κύκλωμα για αναπνευστήρα e vent	15 τεμ
153	Χαρτί πολυκάναλου ΗΚΓ ECG-8370 NIHDN KOHDEN (πολυκάναλος) (ρολλά)	50
154	Αισθητήρας O2 δακτυλίου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων για παλμικό οξύμετρο MICROX	4
155	Αισθητήρας O2 δακτυλίου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων για παλμικό οξύμετρο OXIMAX	4
156	Χαρτί καταγραφής για μόνιτορ απινιδωτή medtronic	20
157	Καλώδια πολλαπλών χρήσεων για μέτρηση αιματηρής αρτηριακής πίεσης συμβατά με Monitor NIHDN KOHDEN	4
158	Κλειστό σύστημα μέτρησης αιματηρής αρτηριακής πίεσης με Transducer συμβατό με καλώδιο Monitor NIHDN KOHDEN	60
159	Υποκλείδιοι καθετήρες 2 αυλοί	20
160	Υποκλείδιοι καθετήρες 3 αυλοί	20
161	Καλώδιο πολυκάναλου ΗΚΓ ECG - 8370	5
162	Προέκταση ΗΚΓ για το τεστ κόπωσης	2
163	Επαγωγές για το τεστ κόπωσης (MAX -1) σετ με κλιπς (12 επαγωγών)	3
164	Κασέτα AM4 για το τεστ κόπωσης (MAX -1)	1
	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	
165	Υγρά εμφάνισης για το αυτόματο εμφανιστήριο	7200 lit
166	Υγρά στερέωσης για το αυτόματο εμφανιστήριο	7200 lit
167	Θερμικό χαρτί για εκτυπωτή	1500

	υπερήχων SONY	
168	Χαρτί θερμογραφικό 5,5 cm, 11 cm	1500
169	Διηθητικό χαρτί (πακέτα)	500
170	Παραφίλμ (πακέτα)	500
	ΑΞΟΝΙΚΟΣ	
171	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ A4 color medical imager	10 κουτια
172	Σύριγγες για τον εγχυτή συμβατές με MEDRAD VISTRON CT. Να προσφερθεί κιτ σύριγγας που να διαθέτει: Σύριγγα 200 ml, γραμμή σύνδεσης ασθενή, σωληνάκι πλήρωσηςσκιαγραφικού Η σύριγγα να διαθέτει το σύστημα FLUIDOT το οποίο δείχνει αν η σύριγγα είναι γεμάτη ή άδεια Να έχουν πιστοποίηση από τον κατασκευαστή του εγχυτή ότι είναι συμβατές με το συγκεκριμένο μοντέλο εγχυτή	2500
	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	
173	Ca(OH) ₂ (Ουδέτερο στρώμα) Φωτοπολυμεριζόμενο (σωλήνες)	15
174	CAVIT (πρόχειρο εμφρακτικό υλικό) (κουτιά)	20
175	Αιμοστατικό (τύπου ALVOGYL) (κουτιά)	30
176	Αμάγαλμα (σε αμπούλες)	800
177	Αμπούλες αναισθητικού με αδρεναλίνη septanest n (1/200.000) με αρτικαΐνη 4%	3500
178	Αντισηπτικό ριζικών σωλήνων (CRESOPHENE)	6
179	Άξονες ανασυστάσεων	5
180	Βελόνες μιας χρήσης (1500 μακριές-1500 κοντές) οδοντιατρικές για Carbule 27 G 0.40mm	3000
181	Διαμαντάκια αεροτούρ (διαφόρων σχημάτων)	300
182	Διευρυντήρες (όλα τα μεγέθη)	200
183	Εγλεφίδες μικρομότουρ (διαφόρων	400

	σχημάτων)	
184	Εργαλεία έμφραξης ριζικών σωλήνων (LEDULO)	10
185	Ζηνο+Ευγενόλη(ουδέτερο στρώμα)	20
186	Κόνοι γουταπέρκης	200
187	Κόνοι χάρτου	1000
188	Βουρτσάκια λείανσης μικρομότουρ (λάστιχο) για λείανση	500
189	Μεταλλική ταινία (για εμφράξεις αμαγάλματος τείχωμα)	15
190	Πολφουλκοί , (όλα τα μεγέθη)	200
191	Ρητίνες	10
192	Σιελαντλίες, (όλα τα μεγέθη)	3500
193	Σπόγγοι αιμοστατικοί	30
194	Σύνθετη ρητίνη (φωτοπολυμεριζόμενη) Φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη, πλήρες σετ.	60
195	ταινίες λείανσης ρητινών	1000
196	Ταινίες σελοφάνης (για εμφράξεις ρητίνης)	10
197	Τροχολιθάκια λείανσης εμφράξεων	20
198	Υλικό έμφραξης ριζικών σωλήνων (SPAD)	5
199	Φύραμα λείανσης δοντιών (στίλβωμα)	10
200	Οξυφωσφορική κονία (υγρό & σκόνη)	10
201	Ταινίες λείανσης αμαγάλματος	30
	ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ	
202	Διαλύματα Διττανθρακικών (Bicarbonate) <u>A.Υγρά διαλύματα διττανθρακικών</u> 1. Τα υγρά διαλύματα διττανθρακικών να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που κυκλοφορούν στην	A.20000 δοχ

	<p>Ελλάδα</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Να διατίθενται σε συμπυκνωμένη μορφή σε δοχεία των 5 λίτρων (5lt) 3. Να διατίθενται σε ποικίλη σύσταση όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των ηλεκτρολυτών και του σακχάρου 4. Να φέρουν το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE) <p><u>B. Στερεά διαλύματα διττανθρακικών (φύσιγγα)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ισχύουν οι όροι που αναφέρθηκαν για τα υγρά διαλύματα (1.A) Με την επισήμανση να χρησιμοποιούνται για μηχανήματα Belco (περίπου 3.000 τεμάχια) και Fressenius (περίπου 12.000 τεμάχια) και επιπρόσθετα 2. Να είναι ατοξική, κατασκευασμένη από διάφανο υλικό, το οποίο δεν θα αντιδρά με το περιεχόμενο διττανθρακικό νάτριο, θα επιτρέπει τον έλεγχο της στάθμης του διαλύματος και θα είναι ανθεκτική. Η σκόνη του διττανθρακικού νατρίου να είναι χημικά καθαρή και σταθερή, στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν σύμφωνα με τους κανόνες της ισχύουσας Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. 3. Να περιέχει ποικίλη ποσότητα διττανθρακικού νατρίου (μέχρι 1.000 mg) 4. Να φέρει φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων 5. Να κατατεθεί πρότυπο εγχειρίδιο του κατασκευαστή με 	<p>B. 15.000 τεμ.</p>
--	---	-----------------------

	αντίστοιχη αρίθμηση των τεχνικών χαρακτηριστικών.	
203 .	<p>Διαλύματα αποστείρωσης – απολύμανσης Πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Η χημική σύσταση, τόσο σε πυκνό διάλυμα όσο και μετά την αραιώση. 2. Η διαδικασία παρασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. 3. Η ημερομηνία παρασκευής και η ημερομηνία λήξης. 4. Να προσφέρονται σε συσκευασία των 5 λίτρων (5lt). 5. Να φέρουν το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE). 	200 δοχ (1000 Λιτρα)
204 .	<p>Συνδετικό διπλής κατεύθυνσης για μονή βελόνα</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Το συνδετικό πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται σε όλες τις βελόνες. 2. Να έχει κλίπς και στα δύο σκέλη. 3. Να έχει στην συσκευασία το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE). 	2000 τεμ
205 .	<p>Σετ φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση Το κάθε σετ να περιλαμβάνει:</p> <p>1. Κατά την έναρξη της αιμοκάθαρσης</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο, απορροφητικό, αδιάβροχο και μεγέθους από 40 x 40 έως 50 x 50 cm. - Ένα ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια λατέξ μεσαίου μεγέθους. - Δύο ή τρεις αποστειρωμένες γάζες. - Δύο ή περισσότερα τολύπια γάζας. - Δύο ειδικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα για την 	15000 τεμ

	<p>σταθεροποίηση των βελονών της αιμοκάθαρσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Τέσσερα ειδικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα για την σταθεροποίηση της αρτηριακής και της φλεβικής γραμμής της αιμοκάθαρσης. <p>2. Κατά την λήξη της αιμοκάθαρσης</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ένα ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια λατέξ μεσαίου μεγέθους. - Δύο ή τρεις αποστειρωμένες γάζες. - Δυο μεγάλα τολύπια γάζα. - Τρία μικρά τολύπια γάζας. - Δυο ειδικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα (τύπου Hanzaplast). - Δυο ειδικά πίεστρα από ελαστικό εύκαμπτο πλαστικό με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης για την ασφαλή και γρήγορη αιμόσταση ικανοποιητικού μήκους, και <ul style="list-style-type: none"> a) Η διάρκεια χρησιμοποίησής τους, μετά την αποστείρωση, να είναι περίπου 4 χρόνια. β) Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται εξ ολοκλήρου. γ) Όλα τα προαναφερθέντα υλικά να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία και να περιέχονται σε πλαστική θήκη δύο ανεξάρτητων διαμερισμάτων 	
206	<p>Αιμοστατικές γάζες 5x7,5</p> <p>Αιμοστατικό αντιμικροβιακό φράγμα από φυσικό πολυμερές που δρα: ως τοπικό αιμοστατικό ακόμη και σε πλήρως ηπαρινισμένο αίμα και ταυτόχρονα να λειτουργεί και ως</p>	1000 τεμ

	αντιμικροβιακό φράγμα για την αποφυγή όσο είναι δυνατόν τόσο τοπικών όσο και συστηματικών λοιμώξεων	
207	<p>Κεντρικοί καθετήρες αιμοκάθαρσης</p> <p>A. Προσωρινοί κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες μονού και διπλού αυλού με ευθέα και με κυρτά άκρα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οι καθετήρες πρέπει να διατίθενται σε πλήρες σετ το οποίο να περιέχει: • Βελόνα παρακέντησης • Οδηγό σύρμα • Διαστολέα εύρους 10 Fr ή 12 Fr • Δυο καπάκια με δυνατότητα έγχυσης • Ο καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη. • Να έχει εξωτερική διάμετρο 11 Fr και άνω. • Να διατίθεται σε διάφορα μήκη (από 150 έως 200 mm). • Να έχει αυλό χωρίς εμπόδια ή γωνίες για την ομαλή ροή του αίματος και την αποφυγή ανάπτυξης θρόμβων. • Η διάταξη των αυλών να είναι side by side • Η ροή του αίματος να υπερβαίνει τα 300 ml/min. • Το άκρο του καθετήρα να είναι από υλικό πιο μαλακό από αυτό του καθετήρα για να αποφεύγεται ο τραυματισμός και να διευκολύνεται η εισαγωγή του. • Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία. • Να διαθέτει περιστρεφόμενα πτερύγια στερέωσης του καθετήρα με ράμματα. <p>a. Καθετήρες 20 εκ. διπλού αυλού με κυρτά άκρα b. Καθετήρες 20 εκ διπλού αυλού</p>	<p>a. 50 b. 50 c. 50 d. 50 e. 30</p> <p>B.1. 10</p>

με ευθεία άκρα
c. καθετήρες 15 εκ. διπλού αυλού
με κυρτά άκρα
d καθετήρες 15 εκ διπλού αυλού
με ευθεία άκρα
e. Καθετήρες μονού αυλού (ένα
μέγεθος)

B. **Κεντρικοί φλεβικοί** B.2. 40
καθετήρες για χρήση
Μακράς διάρκειας

B-1. *Καθετήρες διπλού αυλού*

- Να είναι
κατασκευασμένοι από
βιοσυμβατό υλικό.

- Να διαθέτουν cuffs
στήριξης.

- Να διαθέτουν
εξάρτημα (εξωτερικό)
ειδικό για την στήριξη
τους.

- Οι προεκτάσεις να
είναι ευθείς με ίδιο
χρώμα για κάθε
σκέλος και να
αναγράφεται ο όγκος
πλήρωσης .

- Η διάμετρος τους να
είναι περίπου 14-15 Fr.

- Το αρτηριακό άκρο
του καθετήρα να
είναι σε απόσταση
από το αντίστοιχο
φλεβικό για να
περιορίζεται η
επανακυκλοφορία.

- Να προσφέρεται σε
ειδική συσκευασία με
πλήρες σετ
εξαρτημάτων
τοποθέτησης.

- Η δυνατότητα
παροχής αίματος να
υπερβαίνει τα 300
ml/min.

B-2. *Καθετήρες με ανεξάρτητη
φλεβική και αρτηριακή γραμμή*

Ισχύουν ότι και στην
παράγραφο 6B-1

Ειδικοί όροι για τις
κατηγορίες A και B

1) Να αναγράφονται
ευκρινώς στην

	<p>συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης.</p> <p>2) Υποχρεωτική η αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους.</p> <p>3) Η συσκευασία να είναι τέτοια που να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά και την αποθήκευση.</p> <p>4) Να παρέχεται η δυνατότητα κλινικού ελέγχου πριν την τελική κατακύρωση.</p>	
208	<p>Σετ σύνδεσης-αποσύνδεσης κεντρικού καθετήρα Το κάθε σετ να περιλαμβάνει:</p> <p>1. Κατά την έναρξη της αιμοκάθαρσης</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο, απορροφητικό, αδιάβροχο και μεγέθους από 40 x 40 έως 50 x 50 cm, με οπή. - Ένα ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια λατέξ μεσαίου μεγέθους. - Τέσσερες ή πέντε αποστειρωμένες γάζες. - Ένα ειδικό αντιαλεργικό αυτοκόλλητο (strip) για την στήριξη του καθετήρα. - Τέσσερα ειδικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα (strip) για την σταθεροποίηση της αρτηριακής και της φλεβικής γραμμής της αιμοκάθαρσης. - Δυο μαντηλάκια οινόπνεύματος. <p>2. Κατά την λήξη της αιμοκάθαρσης</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ένα ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια λατέξ μεσαίου 	2500 τεμ.

	<p>μεγέθους.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Τέσσαρες ή πέντε αποστειρωμένες γάζες. - Δυο ειδικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα (τύπου Hanzaplast). - Δυο καπάκια καθετήρα και <p style="margin-left: 40px;">α) Η διάρκεια χρησιμοποίησής τους, μετά την αποστείρωση, να είναι περίπου 4 χρόνια.</p> <p style="margin-left: 40px;">β) Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται εξ ολοκλήρου.</p> <p style="margin-left: 40px;">γ) Όλα τα προαναφερθέντα υλικά να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία και να περιέχονται σε πλαστική θήκη δύο ανεξάρτητων διαμερισμάτων.</p>	
	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	
209	Αμπούλες ξηρού κλιβάνου	500
210	Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι γραφής πακέτων	500
211	Αντισκωριακά χειρουργικών εργαλείων, για χρήση στο χέρι. Να απομακρύνει εύκολα αποξηραμένους ρύπους, σκουριές, στίγματα από την επιφάνεια των χειρουργικών εργαλείων.	150 lt
212	Απολυμαντικό υγρό για πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων και υποδημάτων	500 Lit
213	Αυτοκόλλητες ετικέτες για αποστειρωμένα πακέτα	100
214	Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης για κλίβανο ατμού. Η θέση των χημικών δεικτών και των άλλων ενδείξεων να είναι σε τέτοιο σημείο , ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. Οι δείκτες να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς ώστε να λαμβάνουν υπόψιν τις παραμέτρους	90X260=50000 130X280=60000 190X360=40000 300X450=50000

	αποστείρωσης (θερμοκρασία, χρόνος, ατμός).Η αυτοκόλλητη πλευρά πρέπει να είναι προδιπλωμένη ώστε να εξασφαλίζει ευθύγραμμο κλείσιμο μετά την αφαίρεση της προστατευτικής ταινίας.Να υπάρχουν σε ποικιλία διαστάσεων	
215 .	Ετικέτες χάρτινες για κουτιά χειρ/κών εργαλείων.Να φέρουν ενσωματωμένο χημικό δείκτη, Να είναι διαστάσεων 66 x 40 mm περίπου	6000
216 .	Δείκτες BOWIE DICK TYPE TEST PACT για την αποστείρωση κλιβάνου ατμού. Η χρωστική να μην έχει μόλυβδο και άλλα τοξικά μέταλλα. Να ελέγχει όλες τις παραμέτρους κλιβανισμού (χρόνος , θερμοκρασία, υγρασία) και επί πλέον την παρουσία αέρος στον κλίβανο. Να φέρει στοιχεία παραγωγής και ημερομηνία λήξης . Να συνοδεύεται από αναλυτικό διαγνωστικό πίνακα σφαλμάτων.	1200
217 .	Δείκτες απολύμανσης. Να ελέγχει την θερμική απολύμανση (κύκλος 93o c –10mm). Να φέρει ημερομηνία παραγωγής & λήψης Να έχει απότομη χρωματική αλλαγή. Να μην είναι τοξικός.	200
218 .	Δείκτες αποστείρωσης (μάρτυρες) για κλίβανο ατμού	200000
219 .	Δείκτες βιολογικοί κλιβάνου ατμού	1600
220 .	Δείκτες χάρτινοι αποστείρωσης ξηρού κλιβάνου.Να αναγράφουν ημερομηνία παραγωγής & λήψης. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα προγράμματα αποστείρωσης του ξηρού κλιβάνου εξισορροπώντας τις αντίστοιχες παραμέτρους.	2000
221 .	Θερμογραφικό χαρτί για κλίβανο ατμού OMAZA, πλάτος 5,7 cm	200
222 .	Καταγραφικό χαρτί για κλίβανο ατμού GETINGE., πλάτος 5,7 cm Belimed	300

223 .	Λιπαντικά σπρεϋ, χειρουργικών εργαλείων. Να είναι μη τοξικό, να είναι υδατοδιαλυτό, άνευ σιλικόνης. Να διαθέτει επιπρόσθετο μακρύ ρύγχος ψεκασμού για λίπανση σε δύσκολα σημεία. (π.χ. αρθρώσεις).	150
224 .	Ρολοί αποστείρωσης για τον κλίβανο ατμού, με πιέτα, όλων των διαστάσεων. Οι χημικοί δείκτες να είναι τυπωμένοι στην χάρτινη πλευρά ώστε να λαμβάνουν υπόψιν τις παραμέτρους αποστείρωσης. Να διατίθεται σε μορφή πιέτας μήκους 100 μ. και πλάτους 75,100,150,200, 250,300,400 mm	75=25 100=25 200=25 400=25
225 .	Συσκευή σήμανσης	1
226 .	Ταινία αυτοκόλλητη για το τύλιγμα πακέτων σε υγρό κλίβανο, απλή και με μάρτυρα αποστείρωσης. Να είναι σε μορφή ρολού με ένδειξη αποστείρωσης με διάσταση από 1,8 έως 2,0 cm πλάτος και μήκος τουλάχιστον 50 μ. Η κόλλα να είναι κατάλληλη για χρήση σε ιματισμό και σε χαρτί.	5000 τεμ
227 .	Φίλτρα χάρτινα, μιας χρήσης, για τα μεταλλικά κουτιά αποστείρωσης 23cmx23cm, & μακράς διάρκειας 23 x 53 cm,	23X23=15000 25X53=15000
228 .	Χαρτί αποστείρωσης Tray-Liner 30 εκ X 60 εκ	7000 τεμ.
229 .	Χαρτί αποστείρωσης, μη αποστειρωμένο, για περιτύλιξη υλικών και ενισχυμένο για Ορθοπεδικά πακέτα. Διαφόρων διαστάσεων	50x50=2000 75x75=4000 100x100=7000 120x120=7000
230 .	Σακούλα DUST COVER για προστασία αποστειρωμένου υλικού, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας	40
231 .	Έτικετα αναγνώρισης χειρουργικών εργαλείων. Οι ταινίες αναγνώρισης να είναι απόλυτα ανθεκτικές στις συχνές πλύσεις και αποστειρώσεις εργαλείων.	2000
232 .	Μελανοταινίες για τον κλίβανο Ατμού SORDINA	60
233 .	Καταγραφικό χαρτί Κλιβάνου Πλάσματος	40
234 .	Μελανοταινίες για τον κλίβανο STERRAD 100 S	40

235 .	Adaptor τριών μεγεθών. Να είναι κατάλληλοι για την προσαρμογή του ενισχυτή STERRAD με διαστάσεις 1mm, 3mm, 6mm	1=100 3=200 6=200
236 .	Booster Ενισχυτής Αποστείρωσης STERRAD :Ο ενισχυτής ((Booster) να περιέχει ποσότητα υπεροξειδίου του υδρογόνου η οποία να απελευθερώνεται κατά την διάρκεια του κύκλου αποστείρωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κλιβάνου. Να εφαρμόζεται στο αντικείμενο με την βοήθεια υποδοχέων .	700
237 .	Βιολογικός δείκτης για κλίβανο Ατμού. Σπόρια βακτηριδίων (Bacillus stearotherophilus Bacillus, για τον κλίβανο ατμού, με ενσωματωμένο θρεπτικό υλικό σε μορφή αμπούλας. Να δίνουν οπτικό αποτέλεσμα σε 3 ώρες. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό όπου αναφέρονται ο χρόνος θανάτωσης στους 121o C & 134o C, η ημερομηνία λήψης,	1500
238 .	Θήκες διαφόρων μεγεθών αυτοκόλλητες και θερμοσυγκολλούμενες. Να έχουν την διαπερατή όψη από υλικό Tyvek υψηλής ποιότητας , πολυολεφύνη με ενσωματωμένο χημικό δείκτη αλλαγής . Η άλλη όψη να είναι από διαφανές φιλμ από πολυαιθυλένιο, πολυεστέρα με ενδείξεις που δηλώνουν την χρήση στον κλίβανο STERRAD. Οι διαστάσεις να είναι περίπου : 75 x 200 mm, 100 x 260 mm, 150 x 320 mm.	12000 12000 6000
239 .	Κασέτα αποστείρωσης. Κασέτα να διαρκεί για πέντε κύκλους και να περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου σε περιεκτικότητα 58% κατανεμημένο σε δέκα φιαλίδια στο εσωτερικό της. Η συσκευασία να περιλαμβάνει χημικό δείκτη STERRAD με ημερομηνία λήξης .	700
240 .	Κιβώτια απόρριψης κασετών	30
241 .	Κουτί για Booster	44

242 .	Ρολό διαφόρων μεγεθών (με πιέτα και χωρίς πιέτα) .Η διαπερατή όψη να είναι από υλικό Tyvek υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένο χημικό δείκτη μη τοξικό. Η άλλη όψη να είναι διαφανές φιλμ από πολυαιθυλένιο, πολυεστέρα με ενδείξεις για χρήση στον κλίβανο STERRAD. Να υπάρχουν σε διαστάσεις (50,70,100,150,200,250, ,500) mm x 70 m περίπου	50=20 70=20 100=10 150=10 200=60 250=40 500=20
243 .	Χαρτί αποστείρωσης.Να είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για χρήση στον κλίβανο STERRAD. Να αναφέρει χαρακτηριστικά που αφορούν την διάρκεια αποστείρωσης Να υπάρχει σε διαστάσεις περίπου :60 x 60, 75 x 75, 100 x 100, 125 x 125cm	250 από κάθε μέγεθος
244 .	Χημικοί δείκτες αποστείρωσης (μάρτυρες για κλίβανο ατμού). Να λαμβάνει υπόψιν όλες τις παραμέτρους κύκλου αποστείρωσης.(Θερμοκρασία, χρόνος υγρασίας). Η χρωστική να μην έχει μόλυβδο και άλλα τοξικά μέταλλα. Να υπάρχουν τυπωμένα στην συσκευασία τα στοιχεία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.	150000
245 .	Αμπούλα Βιολογικού Ελέγχου STERRAD (Βιολογικός Δείκτης). Να περιέχει βιολογικό σπόρο(B.stearotfer morphilus)και θρεπτικό υλικό.Να έχει ενσωματωμένο χημικό δείκτη και καπάκι ασφαλείας που να ασφαρίζει μετά τον κλιβανισμό εύκολα.Να αναγράφεται το είδος και ο πληθυσμός των σπόρων.	1200
246 .	Χημικοί Δείκτες STERRAD (ΤΑΙΝΙΕΣ).Ειδικό αποθεματικό χαρτί με χημική μελάνι που αλλάζει χρώμα από κόκκινο σε πορτοκαλί ή ανοιχτότερο μη τοξική , κατάλληλη για το περιβάλλον του κλιβάνου STERRAD και ένδειξη για χρήση σε αυτόν	15000

247 .	Απορρυπαντικό – απολυμαντικό σε υγρό για πλύσιμο χειρ/κών εργαλείων στο χέρι. Να είναι χαμηλού αφρισμού, ελαφρά αλκαλικό, χωρίς καυστικά αλκάλια η ιωδιούχα παράγωγα. Να επιτυγχάνει υψηλού βαθμού απολύμανση (όχι προαπολυμαντικό) εντός 15 - 20 λεπτών. Να είναι συμβατό με το υλικό προς πλύση όπως χειρ/κά εργαλεία, ενδοσκόπια κ.λ.π.	500 lt
248 .	Λιπαντικό για πλυντήριο εργαλείων LANCER	15
	ΥΛΙΚΟ ΜΕΘ	
249 .	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΑΠΛΑ	1000
250 .	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ	50
251 .	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ LTV 900	40
252 .	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ (SPACE CHAMPER) ΠΑΡΕΜΒΑΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ MDI.	400 τεμ.
253 .	Αισθητήρας ροής για αναπνευστήρα OXYLOG , βαλβίδες εκπνοής και γωνίες εισαγωγής	10-10-10
254 .	ΜΑΣΚΕΣ PERFORMANCE-TRAC (medium + large)	50-50
255 .	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ BiPAP VISION	100
256 .	ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ. Ο αρτηριακός καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από υλικό TEFLON PTFE., 20G /1,1mm x 45mm. Να έχει επικάλυψη σιλικόνης και να μην διαστέλλεται όταν έρθει σε επαφή με το αίμα και σε θερμοκρασία αίματος. Να έχει διακόπτη ροής αίματος (Flow Switch) για να αποφεύγεται πλήρως ο κίνδυνος διαφυγής αίματος ή εισαγωγής αέρα, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο λοιμώξεων και εμβολής. Να έχει απόλυτη εφαρμογή του καθετήρα με τον στυλεό-οδηγό (βελόνη) που επιτρέπει την σίγουρη και ασφαλή τοποθέτηση του καθετήρα στην	1200

	αρτηρία. Κατασκευασμένος με τεχνολογία λεπτών τοιχωμάτων ώστε να διατηρεί την μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο και αντίστοιχα χαρακτηριστικά ροής. Να διαθέτει πτερύγια για καλύτερη τοποθέτηση και στερέωση του καθετήρα. Στην συσκευασία να αναγράφονται: Ταχύτητες ροής. Κωδικός προϊόντος. Ημερομηνία παραγωγής. Ημερομηνία λήξης αποστείρωσης.	
257 .	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ συμβατά με την συσκευή BIS του Νοσοκομείου	50
258 .	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	10 τεμ.
259 .	ΓΑΖΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ Επίθεμα αφρώδες πολυουρεθανικό με οξισμή για τραχειοστομία διαστάσεως 9εκ X 9εκ.	3500
260 .	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΣΙΛΙΚΩΝΗΣ 2 liter και 1 liter	10 - 20
261 .	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ MONITOR INTELLIVUE MP60 Small, adult, large	5-30-10
262 .	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ MONITOR INTELLIVUE MP60 (3Μετρα)	15
263 .	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Ο2 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ MONITOR INTELLIVUE MP60 (Καλωδιο 3μετρα)	50
264 .	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Ο2 MONITOR INTELLIVUE MP60	15
265 .	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΟΡΜΟΥ ΓΙΑ ΗΚΓ ΓΙΑ MONITOR INTELLIVUE MP60 5 lead 2,7 μετρα	15
266 .	ΑΠΟΛΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ECG ΓΙΑ MONITOR INTELLIVUE MP60 τύπου Grabber	30
267 .	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΟΡΘΟΥ ΓΙΑ MONITOR INTELLIVUE MP60	50

268 .	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΘΥΡΙΔΩΤΟΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΛΟ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΥΠΟΥ SHILEY NO 5 ΕΩΣ 11	5 τεμ. από κάθε Νο
269 .	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	1200
270 .	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, υψηλης ποιτητας για μακρα παραμονη στην τραχεια ολα τα μεγεθη απο 5 εως 10	No 5=200 No6=400 No7=400 No8=300 No9=100 No10=100
271 .	ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΤΥΠΟΥ TRI-FLO	20
272 .	ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ VIDE	30
273 .	ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ	100
274 .	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ - ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ	40
275 .	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΟΡΘΟΥ Νο 9 ΕΩΣ12 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ PHILIPS Β. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας ορθού κατάλληλο για στοματική, ρινική ή ορθική- πρωκτική χρήση. Να διαθέτουν πολύ λεία επιφάνεια χαμηλής τριβής για την εύκολη εισαγωγή τους. Να είναι λεπτοί και εύκαμπτοι ώστε να επιτυγχάνουν άνεση για τον ασθενή. Να είναι κατάλληλοι για τους περισσότερους τύπους monitors και να διατίθενται σε Νο 9Fr και 12Fr . Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΕΙ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΟΣΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ. ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	50

276 .	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ καθετήρας Folley No 8-10-12-14-16-18 με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας για monitoring της θερμοκρασίας ουροδόχου κύστεως ενηλίκων. Να είναι 100% με επικάλυψη σιλικόνης και να διαθέτουν υψηλής ευαισθησίας αισθητήρα για απόλυτη ακρίβεια στις μετρήσεις θερμοκρασίας. Να διαθέτουν συνδετικό για ασφαλή σύνδεση με το καλώδιο θερμομέτρησης. Να διατίθενται αποστειρωμένοι σε συσκευασίες μιας χρήσης	5 τεμ. ανά μέγεθος
277 .	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: Ιμάντες ακινητοποίησης χεριών, μέσης και ποδιών, κατασκευασμένοι από βαμβακερό υλικό κατάλληλοι για τη αποφυγή αυτοτραυματισμού κατά την διάρκεια νοσηλείας των ασθενών. Οι ιμάντες να προσφέρονται σε σετ το οποίο να περιλαμβάνουν Μαγνητικά κλειδιά, Κλειδαριές κλειστρα, Μανσέτες χεριών, ποδιών και μέσης	100
278 .	ΙΝΟΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ με επικάλυψη ηπαρίνης συνεχούς μέτρησης του S_vO_2 7,5 & 5,5 Fr με τεχνολογία εκπομπής φωτός σε 3 διαφορετικά μήκη κύματος, με δυνατότητα bolus thermodilution, ηπαρινισμένοι μήκους 110 cm.	5
279 .	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ Το σύστημα να διαθέτει: Σύστημα συνεχούς μέτρησης της καρδιακής παροχής CO Σύστημα συνεχούς μέτρησης του κορεσμού στην πνευμονική αρτηρία SvO2 Αυλό επιβεβαίωσης της θέσης του συστήματος Δείκτες ποιότητας σήματος και θέσης	10
280 .	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ SWAN GANZ με δυνατότητα μέτρησης: Α) της συνεχούς μέτρησης του κορεσμού	15

	του μικτού φλεβικού αίματος σε οξυγόνο στην πνευμονική αρτηρία (SvO2). Β) της συνεχούς μέτρησης καρδιακής παροχής (CCO). Γ) της συνεχούς μέτρησης του τελοδιαστολικού όγκου της δεξιάς κοιλίας (CEDV). Δ) της συνεχούς μέτρησης του κλάσματος εξώθησης της δεξιάς κοιλίας (REF).	
281 .	ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	200
282 .	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (Κ.Φ.Π.) ΕΣΩ ΚΑΙ ΕΞΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ. Υπό μορφή σέτ Το σεί να περιέχει: Καθετήρα, Συρμάτινο οδηγό, Διαστολέα, Βελόνα παρακέντησης, Καθετήρα παρακέντησης με Διακόπτη ροής αίματος, Διακόπτες ροής αίματος (Floswitch) για κάθε αυλό. Διπλό εσωτερικό δίσκο τοποθέτησης υλικών αποστειρωμένο. Το υλικό του καθετήρα να είναι από πολυουρεθάνη, που να μπορεί να παραμένει στον ασθενή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επιπλοκές. Ο συρμάτινος οδηγός να είναι μαλακός και στα δύο άκρα ,το ένα σε σχήμα J και το άλλο ευθύ, ώστε να είναι στην διακριτική ευχέρεια του γιατρού η χρήση του. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της προώθησης του συρμάτινου οδηγού με ειδικό stop ,ανά πάσα στιγμή Κάθε αυλός του καθετήρα να φέρει διακόπτη ροής αίματος (Floswitch), ώστε να μην επιτρέπεται η διαφυγή αίματος ή εμβολή αέρα (Αναίμακτη μέθοδος).	35
283 .	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ EZ-PASS Να περιέχουν τις δύο αντιβιοτικές ουσίες (ΡΙφαμπικίνη και Μινοκυκλίνη) για μέγιστη δραστηριότητα αφού η μία ουσία έχει βακτηριοστατική και η άλλη ουσία βακτηριοκτόνο δράση.	

	<p>Τα αντιβιοτικά να είναι διαποτισμένα στο υλικό κατασκευής του καθετήρα (πολυουρεθάνη) εσωτερικά και εξωτερικά για μέγιστη δραστικότητα των φαρμάκων και μεγαλύτερη διάρκεια > 25 ημέρες</p> <p>Να είναι ικανός να δώσει στον ασθενή τη μέγιστη προστασία ενάντια στις λοιμώξεις οι οποίες οφείλονται στον καθετήρα (CRBSI – CATHETER RELATED BLOODSTREAM INFECTIONS) αλλά και στους μύκητες (Candida albicans) αφού τα δύο αντιβιοτικά είναι ευρέως φάσματος (BROAD SPECTRUM).</p> <p>Να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στον ασθενή επί 28 ημέρες LONGTERM CATHETER χωρίς να ανιχνεύονται οι ουσίες στο αίμα του ασθενή (όριο 0,5 µg/ml).</p> <p>Να είναι ικανοί να μειώσουν σε πολύ μικρά ποσοστά (0,3%) τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις που οφείλονται στον καθετήρα και τον πιθανό αποικισμό (COLONIZATION) του 8%. Η εισαγωγή του καθετήρα να βασίζεται στην τεχνική SELDINGER και να χρησιμοποιεί ένα συρμάτινο οδηγό πάνω από τον οποίο να περνάει ο καθετήρας ο οποίος να είναι ορατός από συσκευή υπερήχων (echotip - echogenic needle).</p> <p>ZONE OF INHIBITION: ≥15mm μετά από 25 ημέρες.</p> <p>Να διατίθεται στο μέγεθος 7Fr και στα μήκη 15cm, 20cm και 25cm (ενηλίκων).</p> <p>Να διατίθεται στο μέγεθος 4Fr (δύο αυλών) και στα μήκη 5cm, 8cm, 12cm και 15cm καθώς και στο μέγεθος 5Fr (τριών αυλών) και στα μήκη 5cm, 8cm, 12cm και 15cm (παιδών).</p>	150
284	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ</p> <p>Καθετήρας κεντρικής φλεβικής προσπέλασης που να διαθέτει:</p>	1000

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Μαλακό και εύκαμπτο ατραυματικό άκρο 2. Η εξωτερική διάμετρος του καθετήρα να είναι 7 Fr 3. Να διατίθεται σε μήκος 20 και 30 cm για σφαγιτιδική ή υποκλείδιο προσπέλαση 1. Το εσωτερικό εύρος των αυλών να είναι 16/18/18G 5. Το οδηγό σύρμα να μην τσακίζει κατά τη χρήση 6. Να διατίθενται στο σέτ βελόνες 18G, 22G και φλεβοκαθετήρας 16G 	
285 .	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ</p> <p>Ενδοσκοπική διαδερμική γαστροστομία FR 15 και 20 μήκους 35 εκ με τροκάρ, πηνίο με διπλό νήμα και εισαγωγή ακτινοσκιερός καθετήρας πολυουρεθάνης αρσενικός σύνδεσμος Luer lock και σύνδεσμος Funnel</p>	50
286 .	<p>ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ MONITOR PHILIPS</p>	15
287 .	<p>ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ CPAP</p>	10
288 .	<p>ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ TRANSDUCER</p>	15
289 .	<p>ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΘΕΡΜΙΩΝ - ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΩΝ συμβατές με το μηχάνημα BLANKETROL III</p> <p>Κεφαλεπίδεςμοι 10τεμ Γιλέκο 10τεμ Κουβέρτα 150τεμ</p>	270
290 .	<p>ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ</p>	15

	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	
291	ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ TCM4 1. ΚΙΤ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ (ΣΕΤ 12 ΤΜΧ) 2. ΚΙΤ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ PADS ΑΣΘΕΝΩΝ (ΣΕΤ 100 ΤΜΧ) 800 3. ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 12 4. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ O ₂ & CO ₂ 1	200
292	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ μίας χρήσης κατασκευασμένες από υλικά που δεν περιέχουν latex και αυτό πρέπει να επισημαίνεται πάνω στην συσκευασία με ειδική ένδειξη . Η μάσκα πρέπει να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου του ασθενούς και να είναι αντομικού σχήματος για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς και αυτό να εξασφαλίζεται από το επιρρίνιο μεταλλικό έλασμα και τον ελαστικό ιμάντα της. Να συνοδεύεται από σωλήνα παροχής οξυγόνου υψηλής αντοχής ο οποίος δεν τσακίζει, τύπου sure flow, μήκους 210 εκατ. περίπου. Να προσφέρεται σε ατομική αποστειρωμένη ημιδιαφανή συσκευασία. Να προσφέρεται τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά.	300 παιδων 250 ενηλικων
293	ΜΑΣΚΕΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ) ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΙΝΟΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	200
294	ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ταφ (NEBULAZER	350
295	ΜΑΣΚΕΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ) CRAP ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	100

296 .	<p>ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΝ</p> <p>Να είναι προσυναρμολογημένες συσκευές μέτρησης πίεσης που να διαθέτουν:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ενσωματωμένο το μικροκύκλωμα μετατροπής της πίεσης 2. Δύο εναλλακτικούς τρόπους έκλυσης της συσκευής για ασφάλεια που να ενεργοποιούνται εύκολα από όλες τις γωνίες χρήσης 3. Να υπάρχει η δυνατότητα ασφαλούς δειγματοληψίας αίματος 4. Να προσφέρονται μονοί και διπλοί μορφομεταρροπείς 5. Το καλώδιο σύνδεσης με το monitor να παρέχεται δωρεάν και να είναι σταθερής και ασφαλούς σύνδεσης 	2000
297 .	<p>ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΙ - ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΑΣ για ασθενείς με σπηπτική πολυνευρομυοπαθεια να είναι αποδεδειγμένα κατασκευασμένοι από υποαλλεργικά υλικά να είναι ευχρηστοί και να ρυθμίζεται η εφαρμογή τους από ιμαντες τυπου strapless</p>	15
298 .	<p>ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕ 3-WAY σε διαφορά μηκη με συνδεσεις luer lock</p>	500
299 .	<p>ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ 3-WAY σε διαφορά μηκη με συνδεσεις luer lock και όλους τους τυπους συνδεσεων (m/f, m/m, f/f)</p>	100
300 .	<p>ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Κρικοειδή συνδετικά νεκρού όγκου. Να είναι κατασκευασμένα από σωλήνα σπιράλ τύπου smooth bore tubing λείο εσωτερικά και κρικοειδή εξωτερικά μήκους 15 εκ. διαμέτρου 15 εκ. με ένα άκρο 22F και γωνιακό συνδετικό διπλής περιστροφής SWIVEL CONNECTOR με πώμα, στο άλλο</p>	5000

	άκρο του 22Μ/15F	
301 .	Σύριγγες τριών τεμαχίων 50cc με κεντρικό luer lock μπεκ για χορήγηση φωτοευαίσθητων φαρμάκων τύπου injectomat	200
302 .	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΕΣ (ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ) ΤΩΝ 90 ΚΑΙ 120 εκ.	8000
303 .	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3WAY MANIFOLDS ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ για την αποφυγή ενδοноσοκομειακών λοιμώξεων μέσω των συνδετικών του ασθενούς. Να είναι κατασκευασμένα από ειδικό ανθεκτικό υλικό και να διαθέτουν εσωτερικό αφρολέξ(σφουγγαρι) κατάλληλα διαμορφωμένο για την ασφαλή στήριξη των πολλαπλών 3way και την συγκράτηση αντισηπτικών υγρών. Να είναι εμποτισμένα εσωτερικά με απολυμαντικό υγρό (π.χ. betadine) και να εξασφαλίζουν στείρες συνθήκες καθ'όλο το χρονικό διάστημα παραμονής των συνδέσεων. Να διατίθενται αποστειρωμένα και σε διαφόρους τύπους.	3000
304 .	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ Πώματα για τοποθέτηση σε καθετήρες με δυνατότητα έγχυσης και αναρρόφησης χωρίς τη χρήση βελόνας. Να αποτρέπει την ανάρροια του αίματος και να διαθέτει: 1. Αποδεδειγμένη αντιμικροβιακή προστασία για χρήση τουλάχιστον 7 ημερών 2. Δυνατότητα χρήσης τους σε φλέβες και σε αρτηρίες. 3. Ειδικό μηχανισμό αποτροπής της παλινδρόμησης αίματος. 4. Να προσφέρονται όλοι οι τύποι για κάθε είδους χορήγηση φαρμάκων /υγρών διαλυμάτων.	4000
305 .	ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Για γαστρική ή νησιδική σίτιση με συρμάτινο οδηγό ακτινοσκιερός από πολυουρεθάνη με 2 ανοίγματα	200

	στο τελικό άκρο 8 και 12 fr και μήκους 120 εκατοστά	
306 .	ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ να είναι ατραυματικός , να είναι απο σιλοκονη να διαθετεί συρματινο οδηγο, να είναι ακτινοσκοπιερος 13 fr και 120 cm μήκος.	300
307 .	ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ μιας χρήσης , διπλου αυλου, για πλυσεις στομαχου. να εχουν ατραυματικο ρυγχοσ, να είναι ακτινοσκοπιεροι.	200
308 .	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ DIAL A FLO ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ Ρυθμιστής ροής με ενσωματωμένη συσκευή χορήγησης υγρών διαλυμάτων σε μικροσταγόνες (1ml=60 σταγόνες). 1. Να έχει ανθεκτικό διατηρητικό ρύγχος με δακτυλολαβή και πώμα με αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο. 2. Δυνατότητα χορήγησης μέχρι 250ml/hr. 3. Το άκρο του σωλήνα να καταλήγει σε σύνδεση luer με ελεύθερα περιστρεφόμενο σημείο lock. 4. Το τελικό άκρο του σωλήνα να είναι καλυμμένο με πώμα που φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο και επιτρέπει την εξαέρωση της συσκευής με καλυμμένο το άκρο της για την αποφυγή μολύνσεων.	500
309 .	ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Σάκος αναρρόφησης υγρών που να διαθέτει: 1. Ενσωματωμένο κάλυμμα (καπάκι), εσωτερική βαλβίδα/φίλτρο μεγάλης επιφάνειας, που όταν υγρανθεί να διακόπτει την αναρρόφηση. 2. Βαλβίδα αντεπιστροφής 3. Μικροβιοκτόνο ουσία που να καταστρέφει αποτελεσματικά και σε ποσοστό 99,9% επικίνδυνους ιούς όπως Ψευδομονάδα, Ιό Ηπατίτιδας Β ,AIDS , Σταφυλόκοκκο κ.λ.π. (Να αναφερθεί επί ποινή απόρριψης η δραστική ουσία) 4. Οι σάκοι αναρρόφησης να έχουν ειδική ουσία που να εμποδίζει το αναρροφούμενο υγρό να δημιουργεί αφρό. Να εφαρμόζει στο ήδη εγκαταστημένο κάνιστρο ENORASHS	5000
310 .	ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΜΑΤΟΣ C.V.V.H ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ KIMAL	1500

311 .	<p>ΣΑΚΚΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ Να είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υλικό με διαγράμμιση και αριθμητική διαβάθμιση . Να έχουν χωρητικότητα έως 5 περίπου. Να είναι αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία .</p>	100
312 .	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Ο διαστολέας της τραχείας να είναι μεταβλητής διαμέτρου που να και επιτρέπει τη διαστολή της τραχείας με μια μόνο ήπια κίνηση. Έτσι θα αποφεύγεται η χρονοβόρα χρήση πολλαπλών διαστολέων της τραχείας. Να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη του διαστολέα (EZ-Pass) επιτρέπει την εύκολη και ατραυματική διάνοιξη του δέρματος και του υποδορίου. Το άκρο του διαστολέα να είναι μαλακό και εύκαμπτο, ελατώνοντας έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού της τραχείας. Τόσο ο συρμάτινος οδηγός όσο και ο οδηγός καθετήρα να έχουν χαρακτηριστικά σημάδια που υποδεικνύουν το ακριβές σημείο στο οποίο πρέπει να τοποθετηθούν. Τα σετ να προσφέρονται με τη δυνατότητα επιλογής μαλακού ή σκληρού οδηγού εισαγωγής και με ή χωρίς σωλήνα τραχειοστομίας (με cuff μεγάλου όγκου χαμηλής πίεσης).</p> <p>Να διατίθεται στα μεγέθη 7,8 και 9.3</p>	100
313 .	<p>ΦΙΛΤΡΟ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ (SET) ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ KIMAL</p>	100
314 .	<p>ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΙΜΟΔΙΔΙΗΘΗΣΗ 5 ΛΙΤΡΩΝ</p>	20000 λίτρα
315 .	<p>ΣΕΤ ΜΙΝΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΙΝΙ TRACH I ΚΑΙ II ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΡΙΚΟΘΥΡΟΕΙΔΟΤΟΜΗ</p>	5

316	<p>ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ Το σετ να είναι κατάλληλο για χορήγηση οξυγόνου μέσω συστήματος –T με δυνατότητα επιπρόσθετης χορήγησης φάρμακων μέσω νεφελοποιητή. Να είναι εφοδιασμένο με ειδικό υγραντήρα ο οποίος να δύναται να νεφελοποιήσει με κλίση άνω των 90° μοιρών Να συνοδεύεται από ποτηράκι νεφελοποίησης με βιδωτό και όχι κουμπωτό καπάκι χωρητικότητας 6ml περίπου, να παράγει σωματίδια νέφους 2,7microns περίπου, να λειτουργούν με ρυθμό ροής O2 από 6-8lit/min περίπου και να παράγουν νέφος άνω των 0,3ml/min περίπου. Να διαθέτει πλήρη διαγράμμιση σε κυβικά εκατοστά. Να προσφέρεται πλήρης με νεφελοποιητή και σωλήνα παροχής οξυγονου μήκους περίπου 210cm.</p>	200
317	<p>ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΥΠΟΥ 3-WAY Οί στρόφιγγες πρέπει να αντέχουν σε πίεση τουλάχιστον 4,5 bar να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία να φέρουν stop cock, βιδωτά πώματα και συνδετικό luer lock</p>	30000
318	<p>ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΑΚΩΝ) (χωρίς Ρύγχος)</p>	5000
319	<p>ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Να είναι κρικοειδείς συνδετικές προεκτάσεις διαφανείς 22F-22M/15F και εύκαμπτες Για σύνδεση του τραχειοσωλήνα με το κύκλωμα αναισθησίας Να διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια 12cm. Να διαθέτουν διπλής περιστροφής συνδετικό κατάλληλο για αναρρόφηση και βρογχοσκόπηση, με διπλό πώμα ασφαλείας που να ανοίγει εκατέρωθεν.</p>	5000

	<p>Να έχουν τη δυνατότητα αναρρόφησης χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθεί το σύστημα. Να είναι LATEX FREE (με ειδική ένδειξη). Να είναι αποστειρωμένες</p>	
320 .	<p>ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ (παγίδες). Να είναι πλήρες σετ αναρροφήσεων βλεννών με μονό φιαλίδιο, σωλήνα αναρρόφησης και καθετήρα. Πάνω στο φιαλίδιο να υπάρχει ετικέτα αναγραφής στοιχείων ασθενούς. Να προσφέρεται με ένα επι πλέον κάλυμμα – σκέπασμα για ασφαλή σφράγιση και μεταφορά των εκκρινμάτων. Να προσφέρεται με μέγεθος καθετήρα 13Ch. Τό μήκος τού σωλήνα αναρρόφησης να είναι μεγαλύτερο από 45 εκατ , σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία</p>	1000
321 .	<p>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 22MM, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 22MM</p>	50
322 .	<p>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ T ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 15MM ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22MM ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟ</p>	3000
323 .	<p>Μάσκα CPAP ενηλίκων με ενσωματωμένο ρυθμιστικό Venturi και ρυθμιζόμενη βαλβίδα PEEP. Να προσφερθεί απαραίτητα με συνοδό σύστημα το ειδικό ροόμετρο.</p>	200
324 .	<p>ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ διαλυμάτων τύπου volumat ή αντίστοιχο για ηλεκτρονικές αντλίες FRESENIUS, απαλλαγμένη από φθαλικά και LATEX</p>	500
325 .	<p>ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΟΥΡΩΝ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Με διάφανο βαθμονομημένο θάλαμο για μέτρηση ούρων χωρητικότητας 200ml. Με 2000ml χωρητικότητας ουροσυλλέκτη, με δυνατότητα μέτρησης και μικρής ποσότητας</p>	1500

	<p>ούρων (50ml) Με σωλήνα παροχέτευσης μεγάλης διαμέτρου και μήκους 120 cm ή 150 cm Με σύστημα αδειάσματος του ουροσυλλέκτη που ανασηκώνεται και προφυλάσσεται σε θήκη για καλύτερη υγιεινή. Με βαλβίδα αντεπιστροφής και παράθυρο για λήψη δείγματος. Αποστειρωμένοι</p> <p>Να έχει άριστη εφαρμογή με τον ουροκαθετήρα</p>	
326 .	<p>ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ</p> <p>Να είναι συμβατό με τους υγραντήρες Fisher & Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από την Fisher & Paykel .</p> <p>Να είναι κλειστό σει που να περιλαμβάνει ένα πλήρως θερμαινόμενο κύκλωμα αναπνοής και έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ.</p> <p>Το κύκλωμα αναπνοής να είναι πλήρως θερμαινόμενο (να θερμαίνεται από ειδικό καλώδιο-adaptor) τόσο το εισπνευστικό όσο και το εκπνευστικό σκέλος του (χωρίς υδατοπαγίδες) για την αποφυγή συμπτωμάτων εντός του κυκλώματος.</p> <p>Να έχει ενσωματωμένη υποδοχή στο συνδετικό Y για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε αέρια μορφή (MDI) χωρίς την αποσύνδεση του κυκλώματος.</p> <p>Να μπορεί να υποστηρίξει CPAP καταστάσεις.</p> <p>Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οξυγονοθεραπεία.</p> <p>Να είναι μιας χρήσεως (τόσο το θερμαινόμενο κύκλωμα όσο και ο αυτοτροφοδοτούμενος θάλαμος νερού) με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης (7) ημέρες ανά ασθενή.</p>	50
327 .	<p>Πλήρες κύκλωμα μιας χρήσης με ενσωματωμένο φίλτρο και φίλτρο αέρα για τον αναπνευστήρα HT50 ενηλίκων / παιδών τύπου J, να φέρει πιστοποιητικά από το εργοστάσιο κατασκευής ότι είναι συμβατό με τον αναπνευστήρα</p>	800

328	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΜΕ ΣΑΚΟ) ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ APPLIX VISION FRESENIUS KABI	6000
329	Συσκευή μιας χρήσεως για εφαρμογή NIV θεραπείας τύπου hood - κάσκα με αεροστεγή θύρα πρόσβασης προς στον ασθενή, βαλβίδα ασφαλείας διπλής κατεύθυνσης, δύο εισόδους καθετήρων π.χ. Levin, αντιβακτηριακούς ιμάντες στερέωσης της στην μασχάλη ή στην κοιλιακή χώρα, με ανατομικό σχήμα κατασκευασμένο από βιοσυμβατά υλικά, βάρος μικρότερο των 400 gr, μικρό νεκρό χώρο, διαφόρων - τουλάχιστον 4 - μεγεθών.	50
330	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ τύπου volumat ή αντίστοιχο για ηλεκτρονικές αντλίες FRESENIUS, απαλλαγμένη από φθαλικά και LATEX	15000
331	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ AQUA - PACK Νεφελοποιητές αποσταγμένου νερού τύπου AQUAPACK. Η φιάλη να είναι απυρογενής εσωτερικά και να προσφέρεται αποστειρωμένη με συνδετικό ροομέτρου σε συσκευασία των 440ml και 760ml. Επίσης να προσφέρεται ξεχωριστά συνδετικά αθόρυβης νεφελοποίησης με VENTURI 28-98%	250
332	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ O ₂ . να αποτελείται από δοχείο 500ml, και με ρυθμιστή ροής O ₂ σε 28%, 35%, 40%, 45%, 50% και 60% στα 5 lt/min, 6 lt/min, 8lt/min, 10 lt/min η 12 lt/min αντίστοιχα.	150

333 .	ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ KIMAL	30
334 .	<p>ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΓΡΑΝΣΗ</p> <p>Να είναι φίλτρα αντιμικροβιακά, πτυχώμενης (pleated) μεμβράνης, υδρόφοβα, διαφανή.</p> <p>Να συνδυάζουν υψηλή αντιμικροβιακή δράση παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια (σε ασθενείς, μηχάνημα, κύκλωμα ασθενούς, χρήστη, περιβάλλον) αποτρέπον τον κίνδυνο διείσδυσης μικροβίων, βακτηρίων και ιών και αποφεύγονται λοιμώξεις και μολύνσεις.</p> <p>Να έχουν απόδοση φιλτραρίσματος > 99,999%.</p> <p>Να έχουν ελάχιστη απόδοση ροής \geq 200ml (minimal Tidal Volume : \geq 200ml).</p> <p>Να διαθέτουν υποδοχή καπνογράφου με καπάκι ασφαλείας για να μην χάνεται (με θηλιά σταθεροποίησης).</p> <p>Να παρέχουν ύγρανση 23mg H₂O/L στα 500TV.</p> <p>Να έχουν νεκρό συμπιέσιμο όγκο \leq 65ml.</p> <p>Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους μέχρι 30gr ώστε να είναι ελαφριά και μετά από 24 ώρες.</p> <p>Να έχουν αντίσταση ροής \leq 2,7cm H₂O στα 60L/min.</p> <p>Να είναι κατάλληλα για χρήση στην αναισθησία και στην μονάδα εντατικής θεραπείας.</p> <p>Να είναι LATEX FREE με ειδική ένδειξη.</p> <p>Να είναι για ένα ασθενή και μιας χρήσης.</p> <p>Να είναι αποστειρωμένα.</p> <p>Να διατίθενται :</p> <p>A) Με προέκταση 15cm επεκτεινόμενη, προσυνδεδεμένη με το φίλτρο.</p> <p>B) Χωρίς προέκταση.</p>	5000
335 .	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ	50

	<p>Τ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ</p> <p>Να είναι φίλτρα ύγρανσης-θέρμανσης κατάλληλα για ασθενείς με τραχειοστομία.</p> <p>Να περιορίζουν την απώλεια υγρασίας και θερμότητας.</p> <p>Να διαθέτουν υποδοχή για χορήγηση οξυγόνου.</p> <p>Να έχουν σταθερό άκρο 15F.</p> <p>Να είναι αντιμικροβιακά.</p> <p>Να έχουν ελάχιστη απόδοση ροής N/A</p> <p>Να είναι για ένα ασθενή και μιας χρήσης.</p> <p>Να είναι αποστειρωμένα.</p> <p>Να έχουν απόδοση υγρασίας 26,0mg H₂O/L στα 500 T.V.</p> <p>Να έχουν αντίσταση ροής ≤ 1,3cm H₂O και συμπιεσμένο όγκο ≤20ml.</p> <p>Να είναι χαμηλού βάρους μέχρι 8gr.</p>	
336	<p>ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΠΙΝΟΓΡΑΦΟΥ RVTM20 – 1000 M BAR</p> <p>Συμβατά με φορητό monitor NIHON KOHDEN</p>	50
337	<p>ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ VIDE</p>	1000
338	<p>ΥΓΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (όπως τροχήλατα, κλίνες, μηχανήματα ΜΕΘ, συνδετικά καλώδια κ.λ.π.)</p> <p>Να προσφέρεται σε μικρή συσκευασία έως 500 χιλ. με συσκευή ψεκασμού (spray), να μην περιέχει αλδεΐδες, να περιέχει αλκοόλες, να είναι μικροβιοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV) Να είναι συμβατό με μεταλλικές επιφάνειες. Να έχει αποτελεσματική δράση το αργότερο σε 5 δευτερόλεπτα και να αναφέρεται. Να έχει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.</p>	2000
339	<p>ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ NΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ.</p>	30
340	<p>ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ CARDIOFAX 8370K</p>	50
341	<p>Μίγμα αερίου (12% ο₂, 8% co₂) για την βαθμονόμηση (φιαλες 6,5 lit – 10,5 bar)</p>	15

342 .	<p>ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ SELDINGER, 2 αυλών, εύρους 16/16 G, ακτινοσκοιοί, με επικάλυψη ηπαρίνης για την αποφυγή θρομβώσεων και τη διατήρηση της ελεύθερης ροής του καθετήρα. Να είναι από υλικό πολυουρεθάνη για μεγαλύτερη ενδοαγγειακή πλαστικότητα, υψηλής αντοχής στην τριβή και να μην τσακίζει ιδιαίτερα στα σημεία εκβολής των αυλών του καθετήρα. Οι προεκτάσεις των αυλών να φέρουν χρωματισμούς για εύκολη αναγνώριση, κλείστρα ροής και ενδείξεις με διαφανή συνδετικά για έλεγχο των φυσαλίδων αέρα. Να φέρουν σταθερά περύγια συρραφής και ένα επιπλέον κινητό για ασφαλέστερη καθήλωση καθώς και σημάνσεις κατά μήκος του καθετήρα ανά 5cm για έλεγχο προσπέλασης του βάθους εισαγωγής. Το άκρο του καθετήρα να είναι κωνικό ατραυματικό και όχι σκληρό. Να προσφέρεται σε ασφαλή σκληρή συσκευασία ως πλήρες σετ με σύριγγα 5ml, βελόνα εντοπισμού 22G, βελόνα λεπτών τοιχωμάτων 18G, περιφερικό φλεβοκαθετήρα 16G, αγγειακό διαστολέα, συρμάτινο οδηγό άκρου J και αντίστοιχα κλείστρα. Να προσφέρονται σε μήκη κατάλληλα για προσπέλαση σε σφαγιτίδα, υποκλείδιο και μηριαία φλέβα.</p>	50
343 .	<p>ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ SELDINGER, μονού αυλού εύρους 16/16 G, ακτινοσκοιοί, με επικάλυψη ηπαρίνης για την αποφυγή θρομβώσεων και τη διατήρηση της ελεύθερης ροής του καθετήρα. Να είναι από υλικό πολυουρεθάνη για μεγαλύτερη ενδοαγγειακή πλαστικότητα, υψηλής αντοχής στην τριβή και να μην τσακίζει ιδιαίτερα στα σημεία εκβολής των αυλών του καθετήρα. Οι προεκτάσεις των αυλών να φέρουν χρωματισμούς για εύκολη</p>	250

	<p>αναγνώριση, κλείστρα ροής και ενδείξεις με διαφανή συνδετικά για έλεγχο των φυσαλίδων αέρα. Να φέρουν σταθερά πτερύγια συρραφής και ένα επιπλέον κινητό για ασφαλέστερη καθήλωση καθώς και σημάνσεις κατά μήκος του καθετήρα ανά 5cm για έλεγχο προσπέλασης του βάθους εισαγωγής. Το άκρο του καθετήρα να είναι κωνικό ατραυματικό και όχι σκληρό. Να προσφέρεται σε ασφαλή σκληρή συσκευασία ως πλήρες σετ με σύριγγα 5ml, βελόνα εντοπισμού 22G, βελόνα λεπτών τοιχωμάτων 18G, περιφερικό φλεβοκαθετήρα 16G, αγγειακό διαστολέα, συρμάτινο οδηγό άκρου J και αντίστοιχα κλείστρα. Να προσφέρονται σε μήκη κατάλληλα για προσπέλαση σε σφαγίτιδα, υποκλείδιο και μηριαία φλέβα.</p>	
344 .	<p>ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ 9 Fr για την εισαγωγή καθετήρα Swan Ganz και αυλούς 15 και 15 ga.</p>	50
345 .	<p>ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ 8.5 Fr για την εισαγωγή καθετήρα Swan Ganz και αυλούς 16 και 16 ga.</p>	40
346 .	<p>ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Να είναι απόλυτα βιοσυμβατοί και ακτινοδιαπερατοί Να έχουν διάμετρο 15.5 FR Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό βιοσυμβατό υλικό. Να διαθέτουν ομόκεντρους αυλούς ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστη ροή. Οι αυλοί τους να διαθέτουν χρωματικό κώδικα και να αναγράφουν τον όγκο πλήρωσης. Να μην έχουν πλευρικές οπές. Να διατίθενται με ευθύ και προκεκαμμένα άκρα και σε διάφορα μήκη 12cm,15cm, 20cm, 24cm, 28cm. Να διατίθενται σε σετ το οποίο να περιλαμβάνει: - ένα καθετήρα με</p>	300

	<ul style="list-style-type: none"> βελόνα - ένα διαστολέα αγγείου - ένα συρμάτινο οδηγό με κορυφή J - μία βελόνα εισαγωγής - δύο καπάκια έγχυσης 	
347	<p>ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Ενιαίο κλειστό σύστημα βρογχοαναρρόφησης με κλινικές προδιαγραφές για συνεχόμενη ασφαλή χρήση (3 ημερών)-72 ωρών και με αυτόματο σύστημα πλύσης του καθετήρα. Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα μεγάλης αντοχής και υψηλής ποιότητας. Να φέρει βαλβίδα ελέγχου αναρρόφησης η οποία να κλειδώνει περιστροφικά ώστε να αποφεύγεται πιθανή ακούσια αναρρόφηση. Να διαθέτει διπλό περιστρεφόμενο συνδετικό σύνδεσης (DOUBLE SWIVEL ELBOW) με τον ενδοτραχειακό ή τον τραχειοσωλήνα με πλήρη περιστροφή 360°. Να περιλαμβάνει πτυσσόμενη κρικοειδή προέκταση σύνδεσης με το αναπνευστικό κύκλωμα. Να είναι ενιαίο σύστημα χωρίς ανταλλακτικά μέρη. Να διαθέτει βαλβίδα έγχυσης και πλύσης (lavage) του άκρου του καθετήρα, μίας οδού. Η βαλβίδα αυτή είναι να ειδικά σχεδιασμένη ώστε να ξεπλένει αυτόματα το άκρο του καθετήρα. Να φέρει καθετήρα αναρρόφησης ανοικτού άκρου, ατραυματικό, πλήρως αριθμημένο σε όλο το μήκος του, με ακτινοσκοπικό άκρο και δύο πλευρικές οπές. Να διαθέτει εσωτερική βαλβίδα προηγμένης τεχνολογίας η οποία να επιτρέπει την ελεύθερη εισαγωγή του καθετήρα και κατά την έξοδό του τον περισφίγγει αφαιρώντας κάθε ρυπαρότητα και τον καθιστά ασφαλή για χρήση επί 72 ώρες. Να διαθέτει συνδετικό «Υ» για εύκολη αποσύνδεση από τον ενδοτραχειακό ή τραχειοσωλήνα. Το</p>	200

	<p>κλειστό σύστημα αναρρόφησης TRACH CARE είναι χρωματικά κωδικοποιημένο ανά μέγεθος ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα κατά την χρήση του. Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία Οι προσφερόμενοι καθετήρες εφαρμόζουν σε όλα τα αναπνευστικά κυκλώματα Να προσφέρονται σε σει που να περιλαμβάνει 10-15 flacon ορρού των 15ml (0,9% SALINE) για Lavage και για το πλύσιμο του καθετήρα σε πλήρη σειρά μεγεθών (10, 12, 14 και 16 Fr) και σε δύο εκδόσεις : α) για χρήση σε ενδοτραχειακούς σωλήνες (μήκους 54cm) β) σε τραχειοσωλήνες (μήκους περίπου 30,5 cm)</p>	
348	<p>ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ Πλήρης σειρά προϊόντων αναρρόφησης και στοματικής υγιεινής. Να προσφέρονται σε αποστειρωμένη συσκευασία σε διάφορους συνδυασμούς και μεγέθη όπως στοματοφαρυγγικός καθετήρας, οδοντόβουρτσα με δυνατότητα αναρρόφησης, κεκαμένο ρύγχος με σφουγγαράκι καθαρισμού και δυνατότητα αναρρόφησης, βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης για χρήση με τα παραπάνω κτλ</p>	2000
349	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ Σύστημα πλύσης τριχωτού κεφαλής χωρίς την προσθήκη νερού ή σαμπουάν. Το σετ να αποτελείται από σκουφάκι το οποίο να καθαρίζει το τριχωτό της κεφαλής με ξηρό τρόπο. Το υλικό να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH.</p>	100
350	<p>ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ PULMONETIC LTV 1000</p>	50
351	<p>ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΚΠΙΝΟΗΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ PULMONETIC LTV 1000</p>	10
352	<p>ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ</p>	20

	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ PULMONETIC LTV 1000	
353 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 D888 MEMBRANE KIT F/E808 (KIT ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ)	3
354 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 D999 MEMBRANE KIT F/E909 (KIT ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)	3
355 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 D 7777 MEMBRANE BOX F/LAC ELECTRODE E7007 (KIT ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ)	2
356 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 D6666 MEMBRANE BOX F/GLU ELECTRODE E6006 (KIT ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΛΥΚΟΖΗΣ)	2
357 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 D5555 MEMBRANE BOX F/Na ELECTRODE (KIT ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ)	3
358 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 D222 MEMBRANE BOX F/K ELECTRODE (KIT ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΛΙΟΥ)	3
359 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 E202 K ELECTRODE (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΛΙΟΥ)	1
360 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 E5005 Na electrode (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ)	1
361 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 E7007 LACTATE ELECTRODE (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ)	1
362 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 E6006 GLUCOSE ELECTRODE (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΛΥΚΟΖΗΣ)	1
363 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 E808 PCO2 ELECTRODE (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ)	1
364 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 E909 PO2 ELECTRODE (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)	1
365 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 G707 PH ELECTRODE (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ pH)	1

366 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 K1001 CALOMEL ELECTRODE (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ)	2
367 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 CO2 ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΟΙΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ)	2
368 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 RUBBER TUBING BLACK	2
369 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 GASKET F/MAIN VALVE	2
370 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 SUPPORT DISK FOR MAIN VALVE GASKET	2
371 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 D150-1 DISPOSABLE WASTE CONTAINER (ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)	120
372 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ	50
373 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 S7430 QUALICHECK TM4 + LEVEL 1 (ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1)	2
374 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 S7440 QUALICHECK TM4 + LEVEL 2 (ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2)	2
375 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 S7450 QUALICHECK TM4 + LEVEL 3 (ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3)	2
376 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 S7460 QUALICHECK TM4 + LEVEL 4 (ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4)	2
377 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 D280 Membraning kit for TC pO2/pCO2 electrode	1
378 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 Fixation rings	1
379 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 Calibration Gas 1 0.2 litre	1
380 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 E5280-0 TC pO2/pCO2 electrode	1
381 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 S1584 CALIBRATION	48

	SOLUTION pH 7.4 (ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ pH 7.4)	
382 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 S1594 CALIBRATION SOLUTION pH 6.8 (ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ pH 6.8)	24
383 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 S4934 RINSE SOLUTION (ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ)	120
384 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 S4944 SALT – BRIDGE SOLUTION (ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ)	36
385 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 S5384 CLEANING SOLUTION (ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)	12
386 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 S5362 HYPOCHLORITE OL. PROTEIN REMOVAL & DECONTAMINATION (ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΠΡΩΤΕΪΝΙΣΜΟΥ)	2
387 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 FAN FILTER	2
388 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 MAIN VALVE FRONT PART FOR ABL5XX	2
389 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 RUB. TUBE PREHEATER – ELECT. CHAMBER	2
390 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 PUMP 1 TO ELEC. CHSM. TUBING	2
391 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 TUBING FOR V3	2
392 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 MEMBRAN PUMP	2
393 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 INLET FLAP FOR ABL5XX	2
394 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 INLET WASHER 6 UNITS	2
395 .	Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555 PUMP TUBING	4
396 .	Κυτταρολογικές ψήκτρες μιας χρήσης: κυτταρολογική ψήκτρα με μπίλια στο άκρο και λαβή ring Μήκος: 120 cm. διάμετρος 1,7 mm Διάμετρος ψήκτρας: 3 mm – μήκος ψήκτρας 11mm Συμβατή με βρογχοσκόπιο Karl Storz 11301BN1	100

397 .	Αναλώσιμα μιας χρήσης για την είσοδο στο κανάλι εργασίας (Karl Storz 11301CE) πακέτο των 30	30
398 .	Αναλώσιμα πολλαπλών χρήσεων για το ίδιο βρογχοσκόπιο (Karl Storz 11301CE)	3
399 .	Ανταλλακτικό αεστρώματος AlphaXcell ICT CELL ASSY	50
400 .	Κύτταρο O2 για αναπνευστήρα Maquest – Servoi (Siemens)	15
401 .	Κασέτα ασθενούς για αναπνευστήρα Maquest – Servoi (Siemens)	4
402 .	Moisture trap (Κωδ. 6448190) για κασέτα αναπνευστήρα Maquest – Servoi (Siemens)	10
403 .	Μπαταρία επαναφορτιζόμενη για αναπνευστήρα Maquest – Servoi (Siemens)	4
404 .	Φίλτρο εκπνοής με υδατοπαγίδα Re/X800 για αναπνευστήρα Puritan Bennett 840	15
405 .	Υδατοπαγίδα αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 Re/X800 PX	15
406 .	Αισθητήρας O2 για αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 PB-4-072214-00	15
407 .	Battery pack RN 267-12V-7AH για αναπνευστήρα 840 Puritan Bennett	5
408 .	Κιτ ασκού μίξης O2 για φορητό αναπνευστήρα Newport HT-50 HT 600044	10
409 .	Φίλτρο αέρα για αναπνευστήρα 840 RE/X 800 (Κωδ. 4-070305-00]	30
410 .	Αναλώσιμα Cuff (κάλτσες) για μηχανήμα πρόληψης θρομβώσεων Pace DVT (S-M-L)	250
411 .	Μπουκαλάκια O2 με πώμα	50
412 .	Προστατευτικά για διοισοφάγειο υπέρηχο (Ultra Cover)	30
413 .	Κεντρικός καθετήρας 3 αυλών με δυνατότητα μέτρησης κορεσμού στην άνω κοίλη φλέβα	15
414 .	Pack 300 tests για αναλυτή αερίων GEM Premier 3000	200
415 .	Θερμογραφικό χαρτί (59X30X12 για αναλυτή αερίων GEM Premier 3000	100
416	Καλώδιο ΗΚΓ για monitor	15

	Interlliview MP-60 Philips	
417	5 clips ΗΚΓ	30
418	Σωλήνες αναίμακτης πίεσης (για μόνιτορ) Interlliview MP-60 Philips (3 μέτρων)	15
419	Καλώδιο αιματηρής πίεσης 3 μέτρων Κωδ. Transpaque Rensable Cable REF: 42661-061-27	15
	ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ	
420	Καλώδια ΗΚΓγραφήματος για τον ΗΚΓ Nihon Kohden ECG – 1150 και 6851 K	Τεμ 10
421	Χαρτί ΗΚΓ Καταγραφικό χαρτί 3/4 για εκτυπωτή σπειρομέτρησης	1500
422	Καταγραφικό χαρτί πλάτους 5,5cm για αναλυτή αερίων	100
423	Μελάνι για εκτυπωτή σπειρομέτρησης	120
424	Χαρτί απινιδωτή marquette HELLIGFCardiosery πλάτους 5,5 cm	15
425	Φίλτρα σπειρομέτρου με ενσωματωμένο επιστόμιο, ενηλίκων και παιδών.	8
426	Καλώδια απινιδωτή ΗΚΓ Marquet Hellia	5000 ενηλ. 500 παιδών
427	Για φορητό αναπνευστήρα Oxylog 1000 Α) Σωλήνες σιλικόνης 3 μέτρων Β) Βαλβίδα εκπνοής	5
428	Περιχειρίδες για φορητό τροχήλατο πιεσόμετρο με δυνατότητα οξυμετρίας mini torr plus Smiths	Τεμ 5 Τεμ 5
	ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ	10 τεμ
429	ΣΕΤ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΑΣ. Να διαθέτει πτερύγια στήριξης, να διαθέτει μηχανισμό εμπλοκής και κάλυψης της βελόνας του στυλεού για την αποφυγή τραυματισμού κατά την εισαγωγή.Νά έχει ενσωματωμένη διαφανή προέκταση η οποία στο άκρο της νά καταλήγει σε σχημα Υ ώστε νά απλουστεύει τήν χορήγηση φαρμάκων καί διαλυμάτων.	
430	ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΚΥΒΕΤΕΣ	1500
		3000

	<p>ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ</p> <p>Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από μια συσκευές μέτρησης αιμοσφαιρίνης.Νά συνοδεύονται από παραχώρηση μίας συσκευής μέτρησης αιμοσφαιρίνης Νά λειτουργεί τόσο με ρεύμα όσο και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών χρήσης.Νά έχει εύρος μέτρησης Hb απο 0 g/L έως 255 g/L.</p>	
431 .	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ το σύστημα βελόνας - καθετήρα θα πρέπει να έχει τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις. Η βελόνα να λειτουργεί ως οδηγός κάθετης τοποθέτησης του καθετήρα και να απορρίπτεται με ασφάλεια μετά την τοποθέτηση. Η σύνδεση τού σωλήνα έγχυσης πάνω στην βάση τού συστήματος μετά την τοποθέτηση τού καθετήρα να επιτρέπει την ελεύθερη περιστροφή τού σωλήνα έγχυσης κατά 360ο</p>	2000
432 .	<p>ΠΛΑΓΙΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗ</p> <p>Να είναι τύπου butterfly Η βελόνα να είναι μεταλική συλικοναρισμένη για ανώδυνη προώθηση και ακώλυτη ροή των υγρών. Να είναι λεπτών τοιχωμάτων ατραυματική με λοξοτόμηση Το μήκος να είναι 17mm Η διάμετρος 29G Να διαθέτει σωλήνα έγχυσης ικανού μήκους για την δημιουργία καμπύλης ασφάλειας και να μην τσακίζει</p> <p>Το άκρο να καταλήγει σε σύνδεση Luer</p>	400
433 .	<p>ΚΑΘΕΤΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗ</p> <p>Να είναι τύπου butterfly Η βελόνα να είναι μεταλική συλικοναρισμένη για ανώδυνη προώθηση και ακώλυτη ροή των υγρών. Να είναι λεπτών τοιχωμάτων</p>	700

	ατραυματική με λοξοτόμηση Το μήκος να είναι 8mm Η διάμετρος 29G Να διαθέτει σωλήνα έγχυσης ικανού μήκους για την δημιουργία καμπύλης ασφάλειας και να μην τσακίζει Το άκρο να καταλήγει σε σύνδεση Luer	
	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	
434	Set Παρακέντησης κοιλιάς	50
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ	
435	Μεγεθος Small Medium Large	10 30 20
	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	
436	Αισθητήρες οξυγόνου για παλμικό οξύμετρο NOVIN 2500,νεογνικοί	2
437	Αισθητήρες οξυγόνου για παλμικό οξύμετρο NOVIN 2500, παιδικοί	2
438	Αισθητήρες οξυγόνου για παλμικό οξύμετρο NOVIN 2500,ενηλίκων	2
439	Αυτοκόλλητα νεογνικού αισθητήρα NOVIN 2500	50
	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	
440	Αισθητήρες O ₂ για μόνιτορ NIHON KOHDEN LIFE SCOPE 8 & PROPAQ 104 EL, παιδών – ενηλίκων	3 -3
441	EXTENSION SET διαφόρων μεγεθών	500
442	Α)Καθετήρες φλέβας με βαλβίδα έγχυσης.Να είναι από πολυουρεθάνη χωρίς πρόσθετα .Να έχει λεπτά τοιχώματα , να μην συρρικνώνεται κατά την εισαγωγή του η βελόνα να έχει λοξοτόμηση τύπου back – cut για εύκολη πρόσβαση στην φλέβα.Να διαθέτει βαλβίδα.Να διαθέτει πτερύγια στήριξης.Να είναι αποστειρωμένος με οξείδιο του αιθυλενίου.Να διαθέτει νούμερα : 16, 17, 18, 20,	A. 50 τεμ 100 τεμ 15000 τεμ 42000 τεμ 20000 τεμ 3 000 τεμ 1000 τεμ B.

	<p>22, 24, G, η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρει σήμανση CE.</p>	100000
443	<p>Β)Πώματα φλεβοκαθετήρων</p> <p>AMPU ενηλίκων, παιδικές, βρεφικές</p> <p>Ο ασκός ανάνηψης να είναι στοιβαρής κατασκευής με διπλά μαλακά τοιχώματα από σιλικόνη, 100% latex-free για τεχνητή ανάνηψη ασθενών από 15 κιλά και άνω (3 χρονών) και να συνοδεύεται από μάσκα με αεροθάλαμο και διαφανή θόλο για τον οπτικό έλεγχο του ασθενή Νο 5.</p> <p>Η μέγιστη παροχή αέρα να είναι 1300 ml. Ο μέγιστος όγκος της δεξαμενής οξυγόνου να είναι 1500 ml με απ' ευθείας προσαρμογή στον κυρίως ασκό δίχως επιπρόσθετα συνδετικά. Να διαθέτει βαλβίδα εισροής αέρα, οπή οξυγόνου με αντίστοιχη είσοδο.</p> <p>Να διαθέτει αυτόματο σύστημα περιορισμού πίεσης. Η ελαστικότητα του εξωτερικού τοιχώματος να περιορίζει την πίεση του αέρα στα 70 cm H₂O, χωρίς απώλειες του παρεχόμενου όγκου αέρα όταν πιέζουμε τον ασκό κανονικά με το ένα χέρι. Να έχει την δυνατότητα απ'ευθείας προσαρμογής βαλβίδας PEEP.</p> <p>Εξ' ολοκλήρου ο ασκός ανάνηψης να κλιβανίζεται στους 134 °C (συμπεριλαμβανομένου της δεξαμενής O₂ και της μάσκας).</p> <p>Να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης κάθε τμήματος της συσκευής σε περίπτωση βλάβης για την αποφυγή απόσυρσης ολόκληρης της συσκευής.</p> <p>Να φέρει λωρίδα συγκράτησης ώστε να εξασφαλίζει το ασφαλές πιάσιμο του ασκού και να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη συμπίεση με το ένα</p>	<p>35 ενηλίκων 10 παιδών</p> <p>5 βρεφικές</p>

	<p>χέρι. Να προσφερθούν προς επιλογή μάσκες πολλαπλών χρήσεων με αεροθάλαμο και διαφανή θόλο για τον οπτικό έλεγχο του ασθενή σε όλα τα νούμερα και να κλιβανίζονται στους 134 °C. Επίσης να προσφερθούν προς επιλογή reep-valve μιας χρήσης καθώς και πολλαπλών οι οποίες να κλιβανίζονται στους 134 °C.</p>	
444 .	<p>Αεραγωγός στόματος, όλα τα νούμερα (0-5), μιας χρήσης. Να είναι από ατραυματικό σταθερό υλικό. Να έχει στρογγυλεμένα χείλη φαρυγγικού άκρου .Να έχει άκαμπτο στοματικό άκρο για την εισαγωγή καθετήρα.</p>	<p>N0=20 N1=50 N2=500 N3=600 N4=600 N5=200</p>
445 .	<p>Αντισηπτικό επίθεμα για επισκληρίδιο καθετήρα BIORATCH</p>	<p>500</p>
446 .	<p>Αντλία έγχυσης φαρμάκων. Α)Φορητές αντλίες έγχυσης φαρμάκων: με ελαστομερές μπαλόνι και ενσωματωμένο στον καθετήρα ρυθμιστή ροής που να επιτρέπει τη μεταβολή της ροής έγχυσης με τη χρήση ειδικού κλειδιού. Ζητούμενοι τύποι ως προς τη ροή: 1) 2-3-5 ml/h,χωρητικότητας 275 ml και 2) 1-2-3- ml/h, χωρητικότητας 120 ml. 3) 5-7-12 ml/h χωρητικότητας 300 ml Να διαθέτει μετρήσεις με στοιχεία για τη συμβατότητα και τη σταθερότητα των αντλιών με τη χορήγηση των αναλγητικών φαρμάκων. Να πιστοποιείται από δημοσιευμένη μελέτη απόκλιση από την προγραμματισμένη ταχύτητα ροής έως 5%. Η σύνθεση του μπαλονιού της αντλίας να είναι διαυγές πολυισοπρένιο που επιτρέπει την παρακολούθηση του διαλύματος Ο περιστολέας - ρυθμιστής ροής να βρίσκεται στο άκρο του αυλού χορήγησης. Να μη φέρει διακόπτη στον αυλό χορήγησης.</p>	<p>1000</p>

	<p>Ο αυλός χορήγησης να είναι διαφανής, να μη τσακίζει και να είναι προσυνδεδεμένος με το σώμα της αντλίας.</p> <p>Να διαθέτει εσωτερικό φίλτρο μικροσωματιδίων 0.5μ.Να έχουν τη δυνατότητα να χορηγήσουν με ειδικό ρολόι PCA.</p>	
447	Ασκοί αναισθησιολογικού μηχανήματος με δυνατότητα ανάρτησης, όλα τα νούμερα	80
448	Βελόνες για ενδοραχιαία αναισθησία, όλα τα νούμερα	500
449	Σύστημα σωλήνων παιδών πολλαπλών χρήσεων τα μονιτορ Vita Logik 4500	1
450	Καθετήρες για ενδοτραχειακή αναρρόφηση, όλα τα νούμερα, μιας χρήσης, με βαλβίδα από Νο 6-18.Να έχει βαλβίδα ελέγχου κενού, διάφορες διαστάσεις και μήκη, αποστειρωμένος, τελείως ατραυματικός.Να μην είναι σκληρός ούτε πολύ μαλακός .Να είναι σιλικοναρισμένος. Να έχει δύο παράπλευρες οπές ώστε να έχουν αποτελεσματικότερη αναρρόφηση.	<p>N6=1000</p> <p>N8=1000</p> <p>N10=2000</p> <p>N12=10000</p> <p>N14=30000</p> <p>N16=1000</p> <p>N18=1000</p>
451	Υ συνδετικό για το αναισθησιολογικό μηχανήμα Leon Plus	10
452	Υδατοπαγίδα ενήλικα τα μηχανήματα Leon Plus	40
453	Σωλήνας δειγματοληψίας ενήλικα 2,5 μέτρα για τα μηχανήματα Leon Plus	50
454	Αισθητήρας ροής cpl για το μηχανήμα Leon plus	10
455	Λαμπάκια ψυχρού φωτισμού λαρυγγοσκοπίου, απλά, όλων των ειδών	40
456	Λαμπάκια ψυχρού φωτισμού τύπου HEINE και TIMESCO για όλα τα είδη λαρυγγοσκοπίων, φαρυγγοσκοπίων, ωτοσκοπίων, οφθαλμοσκοπίων κ.λ.π. (πολλαπλών χρήσεων)	34
457	Λαρυγγικές μάσκες πολλαπλών χρήσεων Νο 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4(2 από κάθε νούμερο)	10
458	FASTRACH ΛΑΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ	100

	<p>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (με γωνία) Να είναι LATEX FREE 100% από σιλκόνη Να έχει επιγλωτιδική μπάρα Να έχει σωλήνα πλήρωσης cuff Δυνατότητα τυφλής διασωλήνωσης Δυνατότητα χρήσης ενδοτραχειακού σωλήνα διαφόρων μεγεθών</p>	
459 .	<p>A. Μάσκες O2 μιας χρήσεως τύπου Venduri Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο καθαρό μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό. Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής, ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνια ταινία αλουμινίου. Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη , για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων. Η μάσκα να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα διαμέτρου περίπου 20 – 22 mm και μήκους 15 – 17 cm. Να υπάρχει βαλβίδα Venturi παροχής O2 , 24%, 26%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50% και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 1,80 m περίπου και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο. και B. Μάσκες Aerolin παιδών και ενηλίκων</p>	<p>A. 3.500 B. 7.000 ενηλ. 1500 παιδων</p>
460 .	<p>ΘΥΡΙΔΩΤΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (Πολλαπλών οπών κατά μήκος του εμφυτεύσιμου τμήματος του καθετήρα) Θυριδωτός καθετήρας τοπικής διήθησης με πολλαπλές οπές κατά μήκος του εμφυτεύσιμου τμήματός του για ομοιόμορφη κατανομή του αναλγητικού φαρμάκου στη χειρουργική τομή. Να διατίθεται σε μήκη του θυριδωτού τμήματος 2,5εκ., 7,5εκ., 15εκ. και 30 εκ. και το συνολικό μήκος του καθετήρα να είναι αντίστοιχα 37,5εκ., 42,5εκ., 50εκ., και 65εκ. Η διάμετρος του καθετήρα να είναι 19 Ga, να είναι ακτινοσκοπικός και διαβαθμισμένος για αναγνώριση του εμφυτεύσιμου θυριδωτού</p>	10

	<p>τιμήματος. Να διαθέτει διαστολέα εισαγωγής για εύκολη τοποθέτηση του καθετήρα κατά μήκος της τομής.</p>	
461 .	<p>Μασκες όλα τα νούμερα με αεροθάλαμο ελαστικό, αναισθησίας ενηλίκων και παιδών. Να είναι μιας χρήσης. Να είναι διαφανείς, ανατομικές, να φουσκώνουν με ειδική βαλβίδα. Να είναι μεγέθη από 1 έως 5.</p>	10 τεμ. ανα νούμερο
462 .	<p>Μετατροπέας αιματηρής πίεσης μ.χ. (Transducer)</p>	100
463 .	<p>MINI σει επισκληριδίου πλήρες, με καθετήρα και φίλτρο. Ο καθετήρας να έχει κλειστό άκρο και 3 παράπλευρες οπές. Να είναι κατασκευασμένος από πολυαμίδιο και να έχει μήκος 1000mm. Η σύριγγα ελαφριάς ολίσθησης να είναι εύχρηστη. Επισκληρίδιο επίπεδο φίλτρο 0,2 mm με αντοχή στις πιέσεις έως 7 bar. Να είναι μιας χρήσης. Να είναι διαφανείς, ανατομικές, να φουσκώνουν με ειδική βαλβίδα. Να είναι μεγέθη από 1 έως 5. Αυτοκόλλητο στήριγμα του επισκληριδίου φίλτρου το οποίο επιτρέπει την περιστροφή του φίλτρου γύρω από τον άξονά του.</p>	1000
464 .	<p>Νατράσβεστος (SODA LINE) Να έχει τη μορφή σκληρώνσφαιριδίων μήκους 3-4mm Να οδηγεί στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής σκόνης νατρασβέστου στο αναπνευστικό κύκλωμα</p>	200
465 .	<p>Περιχειρίδες για μόνιτορ NIHON KOHDEN και LIFE SCOPE 8</p>	5-5
466 .	<p>Πουάρ ταχείας μετάγγισης αίματος</p>	20
467 .	<p>Σει ενδοραχιαίας αναισθησίας 22G και 25G Να έχει α) βελόνα με ειδική επεξεργασία ατραυματικού άκρου, μη τοξική, με λεία εσωτερική επιφάνεια που ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή. Στυλεό από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνει πλήρως τον αυλό της</p>	

	βελόνας. Νά έχει άκρο ακριβείας και ειδικά σχεδιασμένη οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών. β)δύο ειδικά πινέλα καθαρισμού, γ)γάζες δ)δύο ειδικά δοχεία για την προετοιμασία καθαρισμού, ε)ειδικό φίλτρο Kwill, στ) σύριγγα 3ml,22 GX1/G2 υποδερμική βελόνα, 16 GX5/8 Trocar, 6ml luer lock σύριγγα και 18 G οδηγό εισαγωγής της βελόνας ραχιαίας	1500
468 .	Σπειροειδείς σωλήνες για το αναισθ. Μηχάνημα, τύπου Drager και απλοί.	6
469 .	Αισθητήρας θερμοκρασίας δέρματος για τα μονιτορ Vita Logik 4500	1
470 .	Περιχειρίδες ενηλίκων 23-33cm για τα μονιτορ Vita Logik 4500	6
471 .	Περιχειρίδα μεγάλη 31-40cm για τα μονιτορ Vita Logik 4500	4
472 .	Περιχειρίδα παιδών 12-19cm για τα μονιτορ Vita Logik 4500	2
473 .	Αυλός μονός παιδών / ενηλίκων για τα μονιτορ Vita Logik 4500	2
474 .	Ενδιάμεσο καλώδιο οξυμετρίας nellcor oximar τα μονιτορ Vita Logik 4500	5
475 .	Αισθητήρας οξυμετρίας nellcor oximar ενηλίκων και παιδών τα μονιτορ Vita Logik 4500	4+2
476 .	3-πολικό καλώδιο ασθενούς πλήρες snap type τα μονιτορ Vita Logik 4500	5
477 .	Στέλεχος 5-πολικού καλωδίου τα μονιτορ Vita Logik 4500	5
478 .	Πλήρες σετ καλωδίων καρδιακής παροχής τα μονιτορ Vita Logik 4500	3
479 .	Τραχειοσωλήνες μιας χρήσης, όλα τα νούμερα, με CUFF και χωρίς CUFF. Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό υλικό που να μην τραυματίζει αλλά και να μην κάμπτεται , να έχουν ακτινοσκοπική γραμμή, επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του CUFF , να αναγράφεται το νούμερό του. Το CUFF να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα	N 2,5=30 N3-3,5=5-5 N 4-4,5=5-5 N 5-5,5=25-25 N6-6,5=50-100 N7-7,5=1000-1000 N8-8,5=1000-100 N9=50

	και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση. Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν θραύεται.	
480 .	Φίλτρα κατακράτησης μικροβίων αναρροφήσεως, μιας χρήσης. Αναπνευστικό φίλτρο με πιστοποίηση για 100% στην αντιμικροβιακή προστασία σε κλινικό περιβάλλον.	3000
481 .	Ισοθερμικά πεδία διαστάσεων 230X 125 εκ.	2500
482 .	Λαρυγγική μάσκα μιας χρήσης. Να είναι σχετικά σκληρή και να μην κάμπτεται κατά τη διασωλήνωση. Το CUFF να είναι μαλακό και να ελαχιστοποιεί το πιθανό τραύμα. Να έχει ημιδιαφανή σωλήνα ώστε να βλέπεις τη συσσώρευση των εκκρίσεων.	500
483 .	Κουλούρες κεφαλής σιλικόνης πολλαπλών χρήσεων	10
484 .	Τραχειοσωλήνες σπιράλ όλα τα νούμερα με CUFF. Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC Free Latex Να είναι με εσωτερική επένδυση σιλικόνης ώστε να διευκολύνει την είσοδο για καθετήρα αναρρόφησης. Το σπιράλ να επιτρέπει στο σωλήνα την επαφορά χωρίς να τσακίζει τον σωλήνα. Να είναι ατρυματικοί και ακτινοσκοπικοί χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκοπική γραμμή στο Murphy eye. Να είναι αποστειρωμένοι μιας χρήσης σε όλα τα νούμερα.	50
485 .	Οδηγοί τραχειοσωλήνων .Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμμα αλουμινίου.Να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό πλαστικό μη ερεθιστικό και εύκαμπτο.Να είναι αποστειρωμένοι και να διατίθενται σε τρία μεγέθη : SMALL – MEDIUM – LARGE	L = 10 S= 5 M= 10
486 .	ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΚΑΣΕΤΕΣ)ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ Η κασέτα να είναι σκληρή με ενσωματωμένη γραμμή ασθενούς 150 εκ παγίδα φυσαλίδων και θάλαμο εξαερισμού, βαλβίδα	

	αντεπιστροφής και clamps διακοπής ροήςσε κάθε αυλο, ελεύθερη latex αποστειρωμένη. Η συσκευή να παρέχεται χωρίς χρέωση και να έχει δυνατότητα αυξομείωσης της θερμοκρασίας. Η θέρμανση να είναι ταχεία και να μην υπάρχουν απώλειες θερμοκρασίας μέχρι τον ασθενή. Ο απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός να χορηγείται χωρίς χρέωση	200
487 .	Κουβέρτα θερμαινόμενη με αέρα μιας χρήσης (με την προϋπόθεση να παρασχεθεί η ανάλογη αντλία). Ο κουβέρτες να είναι από υλικό αντοχής που να μην οξίζεται εύκολα και να μην καίγεται. Να υπάρχουν σε διάφορες διαστάσεις. Να έχει εσωτερικά κανάλια με μικρές οπές ώστε να μεταφέρεται ομοιόμορφα ο θερμαινόμενος αέρας. Η κουβέρτα για τó επάνω μέρος τού ασθενή να έχει δυνατότητα χορήγησης τού αέρα καί από 2 πλευρές.	100
488 .	Σετ συνδιασμένης ραχιαίας και επισκληριδίου. Η βελόνα ραχιαίας να έχει άκρο ατραυματικό και το πίσω μέρος να είναι τελείως διαφανές και να υπάρχει δυνατότητα επιλογής ώστε να κλειδώνουν οι δυο βελόνες (ραχιαίας – επισκληριδίου) μεταξύ τους. Να έχει καθετήρα ανθεκτικό στο δίπλωμα και ατρυματικό και με δυνατότητα παροχής υψηλής ροής υγρού ανά λεπτό. Να έχει φίλτρο αντιβακτηριδιακό με διηθητική ικανότητα 0,2 ΜΙΚΡΑ. Να έχει επίπεδη σύριγγα χωρίς καθόλου αντίσταση. Να έχει ειδικό στερεωτικό του επισκληριδίου καθετήρα στην πλάτη του ασθενή.	150
489 .	Καλώδια ηλεκτροκαρδιογράφου για το μόνιτορ Life Scope 8 και prpac. EL .	4-4
490 .	Οξύμετρα και καλώδια οξύμέτρων για τα μόνιτορ Life Scope 8 και prpac. EL .(πολλαπλών χρήσεων)	4-4
491 .	Βελόνες περιοχικής αναισθησίας για αποκλεισμό νεύρων	60
492	Σωληνάκια καπνογράφου για το	20

	μηχάνημα PRIMUS	
493	Αισθητήρες ροής για το μηχάνημα PRIMUS	10
494	Φίτρα αντιμικροβιακά για το μηχάνημα PRIMUS	5
495	Υδατοπαγίδες για το μηχάνημα PRIMUS	15
496	Συσκευή χορήγησης υγρών για την αντλία GEMSTAR-PUMP IV SET, TUMBING SL	500
497	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ απαλλαγμένη από φθαλικά και LATEX για τις αντλίες του αναισθησιολογικού	500
498	Μάσκα CPAP ενηλίκων με ενσωματωμένο ρυθμιστικό Venturi και ρυθμιζόμενη βαλβίδα PEEP. Να προσφερθεί απαραίτητα με συνοδό σύστημα το ειδικό ροόμετρο.	20
499	Αισθητήρας οξυγόνου για το αναισθησιολογικό μηχάνημα Leon plus	6
500	Βοηθητικός στυλεός για δύσκολη διασωλήνωση (Bougie) για τραχειοσλήνες διαμέτρου από 2,5 έως 11 mm από εύκαμπτο υλικό και ατραυματικό άκρο	6
501	Αισθητήρας οξυγόνου για το αναισθησιολογικό μηχάνημα PRIMUS – Siemens	Τεμ 8
502	Κάνιστρο νατρασβεστίου για μηχάνημα Leon Plus	8
503	Κάνιστρο νατρασβεστίου για το αναισθησιολογικό μηχάνημα Primus Drager	1
504	Τραχειοσλήνες διπλού αυλού με CUF για διασωλήνωση ασθενών με θωρακικές κακώσεις από N+ 6-8,5 (όπως οι απλοί)	12
	ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ	
505	Προστατευτικά στόματος με λάστιχο στήριξης UNO- GUARD PLUS χρώμα πράσινο, μίας χρήσης	100
506	Βρόγχοι πολυποδεκτομής: Βρόγχιθ πολυπεκτομής, μίας χρήσης, οβάλ, Braided wire, μήκος εργασίας= 2300mm. Ελάχιστο κανάλι βιοψίας 2,8 mm. Διάμετρος	150

	σύρματος 0,47 mm διάμετρος ανοίγματος loop 30mm	
507 .	Βελόνες σκληροθεραπείας γαστροσκοπίου: μίας χρήσης, ελάχιστο κανάλι εργασίας 2,8 mm, μήκος εργασίας 1650 mm η 23 G, μήκος βελόνης 4 mm	30
508 .	Βελόνες σκληροθεραπείας κολοσκοπίου: μίας χρήσης, ελάχιστο κανάλι εργασίας 2,8 mm, μήκος εργασίας 0,6 mm η 23 G, μήκος Βελόνης 4 mm	50
509 .	Σύστημα απολίνωσης κισσών οισοφάγου MULTI-BAND LIGATOR Saeed μίας χρήσης	10
510 .	Σύστημα απολίνωσης κισσών οισοφάγου Speedband Superview Super 7 multiple band ligator, μίας χρήσης	10
511 .	Παγίδα για συλλογή πολυπόδων μίας χρήσης	25τεμ./κουτί
512 .	Παντελόνια κολοσκοπησης μίας χρήσης	50
513 .	Resolution clips: Προφωρτομένα αιμοστατικά κλιπς μίας χρήσης για αντιμετώπιση αιμορραγιών πεπτικού. Να είναι σε καθετήρα μηχανισμού τοποθέτησης, μήκους 155 cm. Να διαθέτουν άνοιγμα του κλιπ τουλάχιστον 11 mm. να έχει τη δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος του κλιπ έως και πέντε φορές πριν την τελική απελευθέρωση του και να είναι συμβατό με κανάλι εργασίας 2,8 mm	35
514 .	Resolution clips: Προφωρτομένα αιμοστατικά κλιπς μίας χρήσης για αντιμετώπιση αιμορραγιών πεπτικού. Να είναι σε καθετήρα μηχανισμού τοποθέτησης, μήκους 235 cm. να διαθέτουν άνοιγμα του κλιπ τουλάχιστον 11 mm. Να έχει τη δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος του κλιπ έως και πέντε φορές πριν την τελική απελευθέρωση του και να είναι συμβατό με κανάλι εργασίας 2,8 mm	35
515 .	Χαρτί εκτυπωτή ενδοσκοπικού για εκτύπωση ενδοσκοπήσεων. Ο εκτυπωτής είναι Sony UPC – 21L	20

516	Βελόνες βιοψίας γαστροσκοπίου πολλαπλών χρήσεων. Ελάχιστο κανάλι εργασίας 2,8 mm μήκος εργασίας 1650 mm		10
517	Βελόνες βιοψίας κολοσκοπίου πολλαπλών χρήσεων, μήκος εργασίας = 2300 mm ελάχιστο κανάλι βιοψίας 2,8 μμ		10
518	Μπαλόνια διαστολής πυλωρού και παχέως εντέρου Eliminator PET του οίκου Conmed ΗΠΑ 6mm/18F 10mm/30F 15mm/45F 18mm/54F	5	3 4 3
519	Συσκευές πληρώσεως μπαλονιού αγγειοπλαστικής ATRION QL με ενσωματωμένο αναλογικό μανόμετρο πίεσης του οίκου ATRION Medical Products		5
520	Φίλτρα αναρρόφησης		200
521	Υγρά πλυντηρίου Eudo des Eudo dis Eudo dect	50	40 50
522	Ορθοσκόπια μιας χρήσης		100
523	Πρωτοσκόπια μιας χρήσεως		100
524	Αλάτι πλυντηρίου ενδοσκοπίου ημίκονδρο		100 kg
525	Υγρό ενδοσκοπήσεων για το χέρι με ορθοφθαλδευδη (OPA)		40 kg
546.	Μπλούζες απλές εξεταστικές, αδιαφανείς μη αποστειρωμένες χρώμα πράσινο σκούρο με ελαστική μανσέτα από υλικό Non woven		2000
	ΩΡΑ		
547.	Αναρροφήσεις ωτός μ.Χ. μεταλλικές με κυρτότητα για μικροσκοπική χρήση από ιατρικό ατσάλι και πλαστικό τελείωμα χρωματισμένο διάφορων διαμέτρων και μήκους Πράσινο χρώμα 2X80mm Μπλέ χρώμα 3X80mm	30	60 30

	Κίτρινο χρώμα 4X80mm	
548	Αναρροφήσεις ρινός (ρινικός καθετήρας epistat) Ο καθετήρας epistat είναι ένας εύκαμπτος ρινικός καθετήρας σιλικόνης με Cuff διπλού θαλάμου. Ο εσωτερικός καθετήρας έχει μήκος περίπου 9.5 εκ. και εξωτερική διάμετρο περίπου 1 εκ.	10

B.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών, που αναλυτικά φαίνονται στην παρούσα σύμβαση, θα διενεργείται σταδιακά, ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες του Νοσοκομείου και με δικαίωμα αυξομείωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1α του ΠΔ 118/07 και κατόπιν εγγραφής ή σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης τηλεφωνικής παραγγελίας.

Η παραγγελία θα εκτελείται αμέσως από τον προμηθευτή με ανώτατο όριο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας και θα εκτελείται ελεύθερα με μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή, στις αποθήκες του Γ.Ν. Άρτας

B.2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ**

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία

Τράπεζας: _____

Κατάστημα: _____

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός ... ΤΚ.....,]**

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)..... οδός..... αριθμός..... ΤΚ.....

β)..... οδός..... αριθμός..... ΤΚ.....

γ)..... οδός..... αριθμός..... ΤΚ.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,]

και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της..... για εκτέλεση τμήματος του έργου«.....» και συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου που αφορά στην υπερπεριφέρεια..... συνολικής αξίας....., σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας]** ή **[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας]**

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την**(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).**

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία

Τράπεζας: _____

Κατάστημα: _____

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ
ΓΙΑ..... ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός Αριθμός....Τ.Κ.] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών**

α) οδός αριθμός Τ.Κ.

β) οδός αριθμός Τ.Κ.

γ) οδός αριθμός Τ.Κ.

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],

και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό..... που αφορά στο διαγωνισμό της με αντικείμενο «.....» και συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου που αφορά στην υπερπεριφέρεια..... συνολικής αξίας, σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Τιμή Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή με ΦΠΑ
------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---	--	------------	---------------------------------------

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ'αριθμ.

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Υγειονομικό Υλικό Διάφορο

Συμβατικού Τιμήματος € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ
- ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
- ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
- ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- ΑΡΘΡΟ 6 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
- ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
- ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
- ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
- ΑΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.

Στην Άρτα σήμερα την του έτους, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το **Γενικό Νοσοκομείο Άρτας** που εδρεύει στην Άρτα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Κο Λάμπρο Γεώργιο, Διοικητή του Γ.Ν. Άρτας , και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία που εδρεύει στην Αθήνα *, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου, υπάγεται στη ΔΟΥ..... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο, της εταιρείας, σύμφωνα με το και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Την υπ. αριθ. από διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια
- 2) Την από και με αριθ. Πρωτ. / / προσφορά του προμηθευτή, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
- 3) Την υπ. αριθ. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Ειδών στον προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφο, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Προμήθεια: Υγειονομικό Υλικό Διάφορο

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης:

Ημέρα:

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας και την παραλαβή των ειδών (τμηματική – οριστική).

Παραδοτέα: Όλα προς προμήθεια είδη που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η από προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της Προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της Προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας: «**ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ**». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της αριθμ. Δ.Σ / διακήρυξης και την υπ'αριθμ. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει :

.....

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται η και λήξη αυτής την.....

με δικαίωμα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή , για την οποία δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Για κάθε μήνα παράτασης η παραδιδόμενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει κατ' αναλογία .

Το Νοσοκομείο δύναται να λύει μονομερώς τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της, εφόσον έχει υπογραφεί σύμβαση προμήθειας για τα ίδια είδη από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ή από την 6^Η Υγειονομική Περιφέρεια, χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών, που αναλυτικά φαίνονται στην παρούσα σύμβαση θα διενεργείται σταδιακά, ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες του Νοσοκομείου και με δικαίωμα αυξομειώσεως σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1α του ΠΔ 118/07 και κατόπιν εγγραφής ή σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης τηλεφωνικής παραγγελίας.

Η παραγγελία θα εκτελείται αμέσως από τον προμηθευτή με ανώτατο όριο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας.

Η παράδοση θα γίνεται από τον προμηθευτή με δικά του μεταφορικά μέσα έξοδα και ευθύνη στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από οριζόμενη από το Δ.Σ του Νοσοκομείου Επιτροπή.

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος ενεργείται : α) με μικροσκοπική εξέταση ,β) με χημική ή μηχανική εξέταση,γ) με πρακτική δοκιμασία,δ) με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.

Επίσης κατά τον χρόνο παράδοσής τους τα είδη που θα προσκομίζονται στο Νοσοκομείο θα πρέπει **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ** να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την

οδηγία 93/42 ΕΟΚ και την υπ' αριθμ.ΔΥ7/2480/94 κοινή Υπουργική Απόφαση (Σ.Υ.Α). Η Επιτροπή αποφαινεται για την παραλαβή απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών και συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης της προμήθειας ή της συνολικής αυτής από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Προμηθευτή επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω:

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα υλικά δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος που καθυστερούν.
- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
- Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπρωτο τον προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
- Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Προμηθευτή.
- Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον προμηθευτή επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και λεπτών (.....,..... €), πλέον ΦΠΑ% ευρώ και λεπτών (.....,.....€) ήτοι συνολικά ευρώ και λεπτών (.....,.....€). Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του προμηθευτή για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την

αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) « Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις.

Θα παρακρατείται :

- 1- ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος.**
- 2- Μ.Τ.Π.Υ. 1,50 % άρθρο 22 Π. Δ. 422/1981**
- 3- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ: 2 % στο ποσό του Μ.Τ.Π.Υ. άρθρο 10 Ν. 187/1943**
- 4- ΟΓΑ Χαρτοσήμου: 20 % στο ποσό του χαρτοσήμου άρθρο 10 Ν. 187/1943**
- 5- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ. (εε) Ν. 3580/2007, η κράτηση γίνεται στην αξία του τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλων παρακρατούμενων ποσών υπέρ τρίτων.**

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού ευρώ (..... €) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των υπο προμήθεια ειδών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανώτερης βίας.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον προμηθευτή μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής πέραν της αμοιβής για τη σύμβαση, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαία από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρώθουν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, την αριθμ. Δ.Σ / διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από κατατεθείσα

προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση
- β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
- γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- δ) Η προσφορά του Προμηθευτή

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του Προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από

την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Προμηθευτή ορίζεται με την παρούσα ο κ.

....., κάτοικος, ΤΚ τηλ: 210 ,
fax 210, 210

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Προμηθευτής του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Άρτας εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ