



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
6<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ**

**Άρτα 16-3-2015  
Αριθμ. Πρωτ :4320**

**Γραφείο : Προμηθειών  
Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης  
47100- Άρτα  
Τηλέφωνο : 2681361128  
Fax : 2681021414**

**ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΘΕΜΑ «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 7 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΛΕΥΚΗ  
ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΜΕ ΠΟΜΟΛΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΓΚΟ ΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ  
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ»**

**ΣΧΕΤ :** Α) η υπ'αριθμ.5/13-2-2015 (Θέμα 35<sup>ο</sup>) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω αίτησης προμήθειας.

**Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι την 23-3-2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00π.μ μέσω ΦΑΞ στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας (2681021414) για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 7 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΛΕΥΚΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΜΕ ΠΟΜΟΛΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΓΚΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ»**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

**ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ**

**ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**