



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
6<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Αρτα 11-9-15  
Αριθμ. 14694

Γραφείο : Προμηθειών –Διαχείριση  
Ταχ.Δ/ση : Λόφος Περάνθης  
47100- Άρτα  
Τηλέφωνο : 2681361127  
Fax : 2681021414

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : <<ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ >>

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 16-9-15 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο **Προμηθειών –Διαχείριση** του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των Τμημάτων του Γ. Ν. Άρτας :

1. Ποτήρια πλαστικά μ.χ 100 ml.
2. Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιμο πιάτων σε αραιή μορφή τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του 15% αιθυλένιο – διαμινοτετραοξικό τετρανάριο κάτω του 5% φωσφορικές ενώσεις. Περιέχει υδροξύλιο του νατρίου .Συσκευασία 4 λίτρων..
3. Βουρτσάκια πλαστικά τουαλέτας (πικάλ).
4. Γάντια λάντζας από NITRILE . Να είναι ανθεκτικά με βαμβακερή επένδυση, ανθεκτικά σε λίπη, οικονομικά καθαριστικά και λευκαντικές ουσίες, να έχουν μακρύ μανίκι και να είναι αλλεργικά.
5. Υγρό αφαίρεσης αλάτων 4 λίτρων. Να είναι κατάλληλο για νιπτήρες–βρύσες ανοξειδωτους πάγκους για χώρους παρασκευής τροφίμων και να μην αφήνει θαμπάδες Να είναι κατάλληλο για HAPP και να φέρει σήμανση CE.
6. Ξυριστικές μηχανές μ.χ. με μονή λεπίδα και από τις δύο πλευρές (με χτένι ).ΔΕΙΓΜΑ
7. Καθαριστικό για πάγκους για χώρους εστίασης 4 litron .  
Να είναι καθαριστικό και απολυμαντικό για χώρους τροφίμων. Να είναι κατάλληλο για HAPP και να φέρει σήμανση CE.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) :

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 17-9-15 Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ  
ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

