

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ 1-11-17
ΑΡΙΘΜ 20237

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ
47100- ΑΡΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681361127
FAX : 2681361408

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ >>

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 9-11-17 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.00 μμ στο οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών- διαχείριση) του γενικού νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών προς κάλυψη των τρεχουσων αναγκών των τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας

1. Αιμοστατικό για επίσχεση αιμορραγιών σε μορφή γέλης με ανθρώπινη θρομβίνη. Τεμ 16.
2. Διαλύματα παρεντερικής διατροφής.

Πίνακας 1. Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής (Σίτιση μέσω καθετήρα)

		Πρωτεΐνες	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	Υπερθερμιδικά διαλύματα με ωσμωτικότητα < 200mOsmol	6-7gr/100ml	50

Πίνακας 4. Ειδικά διαλύματα ανοσοδιατροφής πλούσια σε αργινίνη ή νουκλεοτίδια ή λιπαρά οξέα ω3,ω6 κλπ(Σίτιση μέσω καθετήρα)

	Θερμιδική πυκνότητα cal/ml	Λίπη gr/100ml	Υδατάνθρακες gr/100ml	Πρωτεΐνες gr/100ml	Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	1-2	>6	>20	>15	Περιέχει νουκλεοτίδια & ω-3 λιπαρά οξέα	20

Πίνακας 5. Ειδικά στοιχειακά και ημιστοιχειακά διαλύματα (Σίτιση μέσω καθετήρα)

	Θερμιδική πυκνότητα cal/ml	Λίπη gr/100ml	Υδατάνθρακες gr/100ml	Πρωτεΐνες gr/100ml	Λοιπά χαρακτηριστικά	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2	>1,3	2-3	14-15	4-7		15

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών συστατικών των διαλυμάτων να είναι σε εναρμόνιση με τις ζητούμενες σε κάθε πίνακα.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) :

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 10-10-17 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ