

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 1<sup>Η</sup> ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(33162000-3)**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΚΑΕ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ %	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	<b>Πλάκες γείωσης διαθερμίας μ.χ αυτοκόλλητες με διπλή αγωγήμη επιφάνεια</b>	013509626	33162000-3	1311	TEMAXIO	2000	0,5500	1100,0000	24,00	264	1364,0000
2	<b>Σάκος αναρρόφησης μιας χρήσεως χωρητικότητας 2000ml με εσωτερική βαλβίδα- φίλτρο - αντιμικροβιακά κοκία</b>	010399012	33162000-3	1311	TEMAXIO	2500	2,3800	5950,0000	24,00	1428	7378,0000
3	<b>Σάκοι ουρητηροστομίας διαφανείς αυτοκόλλητοι με ασφαλές κλείσιμο στη έξοδο των ούρων.Η κολλητική επιφάνεια να είναι εύκαμπτη,με βαλβίδες αντεπιστροφής και με δυνατότητα προσαρμογής του ανοίγματος έως 54</b>	013509297	33162000-3	1311	TEMAXIO	1000	2,3200	2320,0000	13,00	301,6	2621,6000

	mm										
4	<b>Συρραπτικές μηχανές δέρματος μιας χρήσης αποστ. 35W</b>	012403001	33162000-3	1311	TEMAXIO	2000	1,7400	3480,0000	24,00	835,2	4315,2000
5	<b>Συρραπτικά εντέρου Αυτόματα ευθύγραμμα συρραπτικά μχ με κλιπς τιτανίου διαστάσεων 90 mm</b>	013509924	33162000-3	1311	TEMAXIO	10	95,0000	950,0000	24,00	228	1178,0000
6	<b>Ευθύγραμμα αρθρούμενα περιστρεφόμενα 55mm, 4,5mm</b>	012403005	33162000-3	1311	TEMAXIO	30	135,0000	4050,0000	24,00	972	5022,0000
7	<b>Κοπτοράπτες 60mm μχ με κλιπς τιτανίου, ±5mm</b>	011999029	33162000-3	1311	TEMAXIO	60	90,0000	5400,0000	24,00	1296	6696,0000
8	<b>Ανταλλακτικές κασσέτες για Κοπτοράπτες 60-mm μχ με κλιπς τιτανίου ±5mm</b>	011999175	33162000-3	1311	TEMAXIO	180	20,0000	3600,0000	24,00	864	4464,0000

9	<b>Κοπτοράπτες 80mm μχ με κλιπς τιτανίου ±5mm</b>	011999165	33162000-3	1311	TEMAXIO	80	90,0000	7200,0000	24,00	1728	8928,0000
10	<b>Ανταλλακτικές κασσέτες για Κοπτοράπτες 80- mm μχ με κλιπς τιτανίου ±5mm</b>	011999176	33162000-3	1311	TEMAXIO	240	20,0000	4800,0000	24,00	1152	5952,0000
11	<b>Κυκλικοί αναστομωτήρες μχ 25 mm με σπαστή κεφαλή. ±1mm</b>	011999046	33162000-3	1311	TEMAXIO	8	200,0000	1600,0000	24,00	384	1984,0000
12	<b>Κυκλικοί αναστομωτήρες μχ 29mm με σπαστή κεφαλή. ±1mm</b>	011999072	33162000-3	1311	TEMAXIO	24	200,0000	4800,0000	24,00	1152	5952,0000
13	<b>Κυκλικοί αναστομωτήρες μχ 34mm με σπαστή κεφαλή. ±1mm</b>	011999172	33162000-3	1311	TEMAXIO	12	200,0000	2400,0000	24,00	576	2976,0000
14	<b>Κυκλικός αναστομωτήρας αιμορροϊδεκτομής 33mm ±1mm</b>	013509775	33162000-3	1311	TEMAXIO	20	230,0000	4600,0000	24,00	1104	5704,0000
15	<b>Σύρμα Zigle- συρμάτινα πριόνια</b>	012999155	33162000-3	1311	TEMAXIO	8	2,4200	19,3600	24,00	4,6464	24,0064
16	<b>Τροκάρ για billow τα νούμερα 20</b>	013509089	33162000-3	1311	TEMAXIO	35	2,6800	93,8000	24,00	22,512	116,3120
17	<b>Τροκάρ για billow τα νούμερα 24</b>	013509632	33162000-3	1311	TEMAXIO	50	2,1100	105,5000	24,00	25,32	130,8200
18	<b>Τροκάρ για billow τα νούμερα 28</b>	010799004	33162000-3	1311	TEMAXIO	120	3,4500	414,0000	24,00	99,36	513,3600

19	<b>Τροκάρ για billow τα νούμερα 32</b>	013509092	33162000-3	1311	TEMAXIO	90	2,1100	189,9000	24,00	45,576	235,4760
20	<b>Ταινίες συγκόλλησης μικρών τραυμάτων (steri-strip) 6x75 mm</b>	013509545	33162000-3	1311	TEMAXIO	250	0,1080	27,0000	13,00	3,51	30,5100
21	<b>Ταινίες συγκόλλησης μικρών τραυμάτων (steri-strip) 12x20 mm</b>	013509546	33162000-3	1311	TEMAXIO	600	0,1890	113,4000	13,00	14,742	128,1420
22	<b>Χειρουργικά ουρολογικά πεδία TUR Διαστάσεων περίπου 150x170 cm Από υλικό non woven, με ενσωματωμένο σάκκο συλλογής υγρών με φίλτρο συλλογής ιστοτεμαχίων , με σύστημα παροχέτευσης υγρών και μεταλλικό έλασμα στο σάκκο.</b>	010303072	33162000-3	1311	TEMAXIO	40	5,8000	232,0000	24,00	55,68	287,6800

23	Χειρουργικά πεδία τεμνόμενα αποστειρωμένα με αυτοκόλλητο orcite χωρίς οπή , διαστάσεων, 45x60, cm	011303076	33162000-3	1311	TEMAXIO	800	2,6000	2080,0000	13,00	270,4	2350,4000
24	Ψαλίδια αφαίρεσης μεταλλικών ραμμάτων	013509027	33162000-3	1311	TEMAXIO	100	2,0000	200,0000	24,00	48	248,0000
25	Χειρουργικά πεδία άκρων Πεδίο U με σχισμή τριών στρωμάτων. Διαστάσεων 200 x 260 cm	013509566	33162000-3	1311	TEMAXIO	800	4,4000	3520,0000	24,00	844,8	4364,8000
26	Χειρουργικά Πεδία άκρων με οπή ελαστική τριών στρωμάτων Διαστάσεων 220 x 320 cm	010303016	33162000-3	1311	TEMAXIO	600	4,9390	2963,4000	24,00	711,22	3674,6160
27	Πεδίο κάθετης απομόνωσης .Διαφανές, με μεμβράνη τομής ,υποδοχές αναρρόφησης,,σάκο συλλογής υγρών διαστάσεων 235x320 περίπου	010303050	33162000-3	1311	TEMAXIO	150	8,3500	1252,5000	24,00	300,6	1553,1000

28	<p><b>Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και απολύνωσης αγγείων και ιστών πάχους μέχρι 7 mm με μήκος στυλεου 20cm και διάμετρο 10 mm Με δυνατότητα αιμόστασης με ταυτόχρονη αντίρροπη κίνηση σιαγόνων και μηχανικής κοπής , με ξεχωριστή σκανδάλη και όχι ταυτόχρονη. Να διαθέτει πιστολοειδή λαβή νέας τεχνολογίας με δυνατότητα ενεργοποίησης από τη χειρολαβή ή τον ποδοδιακόπτη. Χορήγηση συνοδού εξοπλισμού έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.</b></p>	013509331	33162000-3	1311	TEMAXIO	10	678,0000	6780,0000	24,00	1627,2	8407,2000
29	<p><b>Σετ ρύγχη αναρροφήσεων κοιλίας μιας χρήσης με σωλήνα μήκους 2 μέτρων, χωρίς</b></p>	010702004	33162000-3	1311	TEMAXIO	2500	0,7200	1800,0000	13,00	234	2034,0000

	οπή ελέγχου αέρα										
30	Εκριζωτές κισρών σαφηνεκτομής (stripper μήκους 90cm)	010199019	33162000-3	1311	TEMAXIO	80	10,0000	800,0000	24,00	192	992,0000
31	Καλώδια διαθερμίας μονοπολικά πολλαπλών χρήσεων λαπαροσκοπικών επεμβάσεων για διαθερμία Bowa - valeylab	013505005	33162000-3	1311	TEMAXIO	15	35,0000	525,0000	24,00	126	651,0000
32	Κουτιά για ιστολογικά παρασκευάσματα με πώμα ασφαλείας πιεστικό και όχι βιδωτό, από 1000 ml	011301020	33162000-3	1311	TEMAXIO	800	0,3780	302,4000	24,00	72,576	374,9760
33	Κουτιά για ιστολογικά παρασκευάσματα με πώμα ασφαλείας πιεστικό και όχι βιδωτό, από 3000 ml	011301019	33162000-3	1311	TEMAXIO	400	1,2800	512,0000	24,00	122,88	634,8800

34	Κουτιά για ιστολογικά παρασκευάσματα με πώμα ασφαλείας πιεστικό και όχι βιδωτό, από 5000 ml	011301022	33162000-3	1311	TEMAXIO	100	1,4600	146,0000	24,00	35,04	181,0400
35	Κάλυμμα κάμερας λαπαροσκοπίου τηλεσκοπικό 14 cm x 250 cm με ειδικό αυτοκόλλητο σύνδεσης με την οπτική του λαπαροσκοπίου	010303010	33162000-3	1311	TEMAXIO	600	0,4589	275,3400	24,00	66,082	341,4216
36	Κάλυμμα ακτινοσκοπικού c - arm (90x220) περίπου αποστειρωμένο	011999104	33162000-3	1311	TEMAXIO	200	2,6000	520,0000	24,00	124,8	644,8000
37	Μπλούζες χειρουργών αποστειρωμένες μιας χρήσης, αδιάβροχες Με εξωτερική ή εσωτερική πλαστική ενίσχυση μπροστινό μέρος της μπλούζας και στα μανίκια μεγέθη XL	010299006	33162000-3	1311	TEMAXIO	4000	3,00	12.000,00	24,00	2880	14880,00



38	Μπλούζες χειρουργών αποστειρωμένες μιας χρήσης, αδιάβροχες Ουρολογικής χρήσης TUR, αδιάβροχη στο μπροστινό τμήμα με πιέτα στο κέντρο του στήθουςΧL	010299005	33162000-3	1311	TEMAXIO	60	2,9990	179,9400	24,00	43,186	223,1256
39	Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης απλές με κορδόνι	013509047	33162000-3	1311	TEMAXIO	25000	0,1050	2625,0000	24,00	630	3255,0000
40	Μαρκαδόροι σώματος αποστειρωμένοι με σήμανση και χάρακα	013509043	33162000-3	1311	TEMAXIO	300	0,4999	149,9700	24,00	35,993	185,9628
41	Μπλούζες απλές εξεταστικές . Αδιαφανείς μη αποστειρωμένες με λάστιχο στα μανίκια από υλικό non woven	010299010	33162000-3	1311	TEMAXIO	6000	0,4690	2814,0000	24,00	675,36	3489,3600
42	Διαθερμίες μιας χρήσης μονοπολικές για διαθερμίες με button κοπής και αιμόστασης	013505009	33162000-3	1311	TEMAXIO	4000	0,8780	3512,0000	24,00	842,88	4354,8800

43	Κερί για αιμόσταση 2,5gr	011999135	33162000-3	1311	TEMAXIO	140	0,8180	114,5200	13,00	14,888	129,4076
44	Μαχαιρίδια διαθερμιών 15cm ΜΧ	013505003	33162000-3	1311	TEMAXIO	50	1,7000	85,0000	24,00	20,4	105,4000
45	Κάλτσα αποστειρωμένη XL μιας χρήσεως αδιάβροχη με βαμβακερή επίστρωση εσωτερικά	13509622	33162000-3	1311	TEMAXIO	400	2	800	24,00	192	992
46	Βούρτσες χεριού χωρίς αντισηπτικό αποστειρωμένες μιας χρήσης	013509359	33162000-3	1311	TEMAXIO	2000	0,218	436	24,00	104,64	540,64
								97.838,03€		22.771,00€	120.609,1160€

## ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

### ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Α/Α 2

#### ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΟΚΙΑ 2000ml (Κωδικός Είδους 010399012)

Τεχνικές προδιαγραφές

1. Σάκος αναρρόφησης υγρών 2ltr με αντιμικροβιακό φίλτρο/βαλβίδα στο στόμιο του κενού (vacuum port) που παγιδεύει το 99,9% όλων των μικροοργανισμών και δρα παράλληλα ως ανεπίστροφη βαλβίδα προστασίας από υπερχειλίση για ασφάλεια του κεντρικού συστήματος κενού του Νοσοκομείου και με ανεπίστροφη βαλβίδα στο στόμιο εισόδου των υγρών (patient port) για την προστασία του ασθενή από επιστροφή υγρών, την ασφάλεια του περιβάλλοντος από την διασπορά μικροβίων και την έκθεση του προσωπικού σε μολυσματικά υγρά.

2. Να περιέχει μικροβιοκτόνους κόκκους ενεργού χλωρίου που εξουδετερώνουν παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως: Λεγιονέλλα, Σταφυλόκοκκο, Αεριογόνο Ψευδομονάδα, Κολοβακτηρίδιο, Εντερόκοκκο κ.λ.π. παρέχοντας αποτελεσματική προστασία σε μολυσματικούς παράγοντες.
3. Ο σάκος να φέρει υποδοχές στήριξης του σωλήνα αναρρόφησης για την αποφυγή διασποράς μικροβίων και να συνδέεται σε σειρά, πολλοί σάκοι μαζί με κοινό σωλήνα για την αποφυγή επιπλέον κόστους, για την συλλογή μεγάλου όγκου υγρών.
4. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία.
5. Να συνοδεύεται δωρεάν από κάνιστρα τα οποία θα φέρουν ενσωματωμένη βαλβίδα On/Off για μεγαλύτερη ασφάλεια του κυκλώματος του κενού.

#### **ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ A/A 7**

Εργαλείο ευθείας συρραφής - διατομής ιστών(κοπτορράπτες), επαναφορτιζόμενο, με αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου κυκλικής διατομής, μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης, και καθοδηγούμενης σύγκλισης, με δυνατότητα επαναφόρτισης 10 φορές. Ενσωματωμένη κοπτική λάμα στο στέλεχος του εργαλείου. Η σκληρότητα της λεπίδας κοπής είναι  $\geq 377$  HV0.2. και μήκος κοπής 55mm για κανονικούς ιστούς. ύψος κλιπ 3.85,Μήκος συρραφής 57 και πάχος 1,5.

#### **ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ A/A 8**

Ανταλλακτική κεφαλή για το εργαλείο ευθείας συρραφής- διατομής ιστών, με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου κυκλικής διατομής και μήκος συρραφής:55mm για κανονικούς ιστούς.

#### **Γ ΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Α/Α 9**

Εργαλείο ευθείας συρραφής - διατομής ιστών(κοπτορράπτες), επαναφορτιζόμενο, με αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου κυκλικής διατομής, μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης, και καθοδηγούμενης σύγκλισης, με δυνατότητα επαναφόρτισης 10 φορές. Ενσωματωμένη κοπτική λάμα στο στέλεχος του εργαλείου. Η σκληρότητα της λεπίδας κοπής είναι  $\geq 377$  HV0.2. και μήκος κοπής 75mm για κανονικούς ιστούς. ύψος κλιπ 3.85,Μήκος συρραφής 77 και πάχος 1,5.

#### **Γ ΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Α/Α 10**

Ανταλλακτική κεφαλή για το εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου κυκλικής διατομής και μήκος συρραφής:75mm για κανονικούς ιστούς.

#### **Γ ΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Α/Α 11, Α/Α 12, Α/Α 13**

Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας, με αγκτήρες (κλιπς) από κράμα τιτανίου κυκλικής διατομής με αφαιρούμενη ανακλινόμενη κεφαλή ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Με διπλή γραμμή συρραφής μήκος στείλεου 18 cm.Το ύψος ανοιχτού κλιπ να είναι 4.5mm έως 5.0mm . Να διαθέτει ειδική πλαστική ροδέλα κοπής που επιβεβαιώνει πως έχει ολοκληρωθεί με ασφάλεια η πυροδότηση, με ειδική αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πυροδότηση. Να διατίθενται σε διαμέτρους, **:26mm/29mm/34mm**

#### **ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ A/A 14**

Κυκλικός ευθύς αναστομωτήρας πρόπτωσης /αιμορροϊδεκτομής μίας χρήσης, , για αιμορροϊδεκτομή κατά Longo, διαμέτρου αναστόμωσης 33mm με 32 αγκτήρες -κλιπ τιτανίου μεγέθους 4.1mm αναστομωτικό αυλό 22mm, μη αποσπώμενο άκμονα να συνοδεύεται από:

α. κυκλικό διαστολέα πρωκτού

β. διαφανές πρωκτοσκόπιο και παράθυρο πρόσβασης για την περίπαρση,

γ. διαστολέα πρωκτού με διαβαθμίσεις

δ. Hook

ε. ράμμα μη απορροφήσιμο 0.

#### **ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ A/A 37**

Τα προσφερόμενα είδη να παρέχουν άνεση και ασφάλεια στους χρήστες και ασφάλεια στους ασθενείς και να είναι σύμφωνα με τις υφιστάμενες ελληνικές και ευρωπαϊκές νόρμες:

- Να είναι μιας χρήσεως, από υλικό SMS (40gr/m<sup>2</sup>)
- Να διαθέτουν πλατιά, αεροδιαπερατή ενίσχυση στο θώρακα και στα μανίκια, από φιλμ πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου βάρους 42gr/m<sup>2</sup>, που να τις καθιστά αδιαπέραστες στα υγρά και στα βακτηρίδια
- Να είναι αποστειρωμένες
- Να είναι αντιστατικές

- Να μην περιέχουν λάτεξ και κολοφώνιο
- Να διαθέτουν CE κατά την οδηγία EU 2017/745 (MDR) για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να είναι ταξινομημένες ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλάσης I
- Να πληρούν το πρότυπο EN 13795 στο επίπεδο high performance και να κατατεθούν test reports
- Να διαθέτουν θερμοκόλληση καθόλο το μήκος των ραφών των μανικιών και των ώμων, έτσι ώστε να είναι αδιαπέραστες στα υγρά, καθώς επίσης θερμοκολλημένα και ραμμένα άγκιστρα ζωνών
- Να διαθέτουν στον αυχένα ρυθμιζόμενο κλείσιμο τύπου Velcro ή παρεμφερές
- Να είναι ατομικά συσκευασμένες και τυλιγμένες σε υλικό SMS, για διατήρηση της άσηπτης τεχνικής.
- Η κάθε ατομική συσκευασία να περιλαμβάνει 2 μεγάλες πετσέτες ενισχυμένες με πλέγμα, για αντοχή στο σκίσιμο
- Να είναι κατάλληλες για πολύωρες επεμβάσεις με μεγάλη ποσότητα παραγόμενων υγρών
- Να έχουν μήκος περίπου 115cm (M), 125cm (L), 140cm (XL), 155cm (XXL)

#### **ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ A/A 38**

Τα προσφερόμενα είδη να παρέχουν άνεση και ασφάλεια στους χρήστες και ασφάλεια στους ασθενείς και να είναι σύμφωνα με τις υφιστάμενες ελληνικές και ευρωπαϊκές νόρμες:

- Να είναι μιας χρήσεως, από υλικό SMS 35gr/m<sup>2</sup> τουλάχιστον και αποστειρωμένη με EO
- Να είναι αντιστατική

- Να είναι αδιαπέραστη στην αλκοόλη
- Να πληροί το πρότυπο EN 13795:2011 (high performance)
- Να διαθέτει μεγάλη διπλή πιέτα στο μπροστινό μέρος με δυνατότητα αναδίπλωσης, για μέγιστη ελευθερία κινήσεων των ποδιών του χειρουργού σε καθιστή θέση
- Να διαθέτει κόψιμο ραγκλάν στους ώμους, για ελευθερία στις κινήσεις των χειρουργών
- Να διαθέτει θερμοκόλληση στις ραφές των μανικιών και των ώμων, έτσι ώστε να είναι αδιαπέραστη στα υγρά
- Να διαθέτει τριών στρωμάτων αεροδιαπερατή ενίσχυση 65gr/m<sup>2</sup> τουλάχιστον στο μανίκι μέχρι και τον ώμο, που να την καθιστά αδιαπέραστη στα υγρά και στα βακτηρίδια
- Να διαθέτει επένδυση πολυαιθυλενίου 47gr/m<sup>2</sup> τουλάχιστον σε όλο το μπροστινό μέρος της, ώστε να είναι πλήρως αδιάβροχη
- Να διαθέτει κλείσιμο στο λαιμό και την πλάτη με δέστρες για άνετη χρήση σε καθιστή θέση , ανεξαρτήτως του σωματότυπου του χειρουργού
- Να διατίθεται σε μέγεθος XL, μήκους 150cm περίπου
- Να είναι τυλιγμένη σε υλικό κρεπ και η συσκευασία να περιλαμβάνει 2 μεγάλες χειροπετσέτες με πλέγμα , για αντοχή στο σκίσιμο
- Να διαθέτει CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EU 2017/745 (MDR) για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
- Να είναι ταξινομημένη ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλάσης I
- Να μην περιέχει λάτεξ και κολοφώνιο
- Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση

## ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ A/A 45

Τα προσφερόμενα είδη να παρέχουν άνεση και ασφάλεια στους χρήστες και ασφάλεια στους ασθενείς και να είναι σύμφωνα με τις υφιστάμενες ελληνικές και ευρωπαϊκές νόρμες:

- Να είναι κατασκευασμένη υλικό δύο στρώσεων
- Να είναι κατάλληλη για χειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας με παραγωγή μεγάλης ποσότητας υγρών
- Να είναι κατασκευασμένη από μεμβράνη πολυαιθυλενίου και μη υφασμένο υλικό SMS συνολικής πυκνότητας 70gr/m<sup>2</sup> περίπου
- Να είναι αδιαπέραστη από υγρά και μικρόβια
- Να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο, ακόμα κι όταν βραχεί
- Να μην αφήνει χνούδι
- Να είναι αποστειρωμένη με ΕΟ
- Να μην περιέχει λάτεξ
- Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία (EU) 2017/745 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- Να έχει ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I
- Να πληροί το πρότυπο EN13795 στο υψηλότερο επίπεδο



- Να είναι τυλιγμένες σε χαρτί κρεπ, για διατήρηση της άσηπτης τεχνικής κατά το άνοιγμα
- Να είναι αποστειρωμένη, σε ατομική συσκευασία