

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ**

1. Διαστάσεις :2m x 83 με πάχος τουλάχιστον 12-14cm.
2. Βάρος (kg): Να στηρίζει ασθενή τουλάχιστον 200kg.
3. Υλικό: Υψηλής πυκνότητας και αντοχής.
4. Κάλυμμα με φερμουάρ: Αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, αντιστατικό, υψηλής αντοχής. Να περιγραφεί ο τρόπος απολύμανσης.
5. Βραδύκαυστο: Ναι. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία.
6. Προσαρμογή στην κλίνη. Να ακολουθεί την κίνηση της κλίνης.

**ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ:22 ΣΤΡΩΜΑΤΑ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 120€ + 24% ΦΠΑ**

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:3273,60€ ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ**