

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

«Υπηρεσίες μίσθωσης – εγκατάστασης – συντήρησης φωτοαντιγραφικών», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Απόφαση Κατακύρωσης, σε συνδυασμό με την προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τεχνική - Οικονομική) καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, οι όροι της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

**Διάρκεια Σύμβασης - Χρόνοι Παράδοσης - Έναρξη Μίσθωσης:** Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) έτη (60 μήνες) και τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της.

Ωστόσο, η περίοδος μίσθωσης και η αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής του μηνιαίου μισθώματος εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού (η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης). Ο χρόνος υλοποίησης/εγκατάστασης (έως 90 ημέρες) δεν προσμετράται στη μισθωτική περίοδο των 60 μηνών.

**Παρατάσεις:** Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.

**Τροποποίηση Σύμβασης:** Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

## **ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της υπηρεσίας για πέντε έτη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 270.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (δηλ . 54.000,00€/ έτος).

### **Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου**

#### **1. Αντικείμενο του διαγωνισμού**

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης. Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει την εκμίσθωση εξοπλισμού εκτυπώσεων, φωτοαντιγράφων, σάρωσης, την εγκατάσταση, την τεχνική υποστήριξη, την συντήρηση και επιδιόρθωση του εξοπλισμού και την παροχή των πάσης φύσεως αναλωσίμων εκτύπωσης (πλην χαρτιού). Τόσο ο εξοπλισμός όσο και το λογισμικό που τον συνοδεύει θα παραμείνει στην κυριότητα του αναδόχου τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας της σύμβασης, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς. Η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με μοναδικό κριτήριο την τιμή.

## 2. Διάρκεια της σύμβασης – διαστασιολόγηση έργου

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης θα είναι 5 έτη. Ο εκτιμώμενος αριθμός σελίδων που θα εκτυπώνονται ετησίως ανέρχεται στις 2.500.000 ασπρόμαυρες σελίδες A4. Από τον συνολικό αυτόν όγκο:

- 2.100.000 σελίδες εκτυπώνονται μέσω των μεγάλων εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων.
- 400.000 σελίδες εκτυπώνονται μέσω των μικρών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων.

## 3. Εξοπλισμός

Το **Γενικό Νοσοκομείο Άρτας** για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες εκτύπωσης, σάρωσης και φωτοαντιγράφων χρειάζεται τον ακόλουθο εξοπλισμό:

- 35 μεγάλους ασπρόμαυρους εκτυπωτές A4
- 2 μεγάλα ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα A4
- 63 μικρούς ασπρόμαυρους εκτυπωτές A4
- 11 μικρά ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα A4

## 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές, ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει τα φυλλάδια δεδομένων (datasheets) υποδεικνύοντας τις αντίστοιχες παραπομπές.

Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.

### A. Μεγάλος Ασπρόμαυρος Εκτυπωτής A4

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	Ο εκτυπωτής να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος	Ναι	
2	Τεχνολογία Εκτύπωσης	Mono Laser	
3	Οθόνη	>= Έγχρωμη LCD 2,4"	
4	Μέγεθος Χαρτιού	A4	
5	Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)	>= 61 ppm	

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
6	Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Μαύρο)	=< 4,2 seconds	
7	Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης	Ναι	
8	Μνήμη (Ενσωματωμένη)	>= 512 MB	
9	Ταχύτητα Επεξεργαστή	>= 1.000 Mhz	
10	Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού (Βασική)	>= 650 φύλλα	
11	Μέγιστη Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού	>= 4.400 φύλλα	
12	Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες (Duty Cycle)	>= 300.000 σελ./μήνα	
13	Σύνδεση Ethernet	Ναι	
14	Σύνδεση USB 2.0	Ναι	
15	Υποστηριζόμενες Γλώσσες Εκτύπωσης (emulations)	PCL5e, PCL6, Postscript 3	
16	Ξεχωριστό Τόνερ & Drum (Photoconductor, Imaging Unit)	Ναι	
17	Αρχικό Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752	>= 11.000 σελίδων	
18	Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752	>= 55.000 σελίδων	
19	Εγγύηση	>= 5 έτη OnSite	

#### **B. Μεγάλο Ασπρόμαυρο Πολυμηχάνημα A4**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
------------	------------------	-----------------	-----------------

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
1	Ο εκτυπωτής να είναι καινούργιος και αμεταχειρίσιτος	Ναι	
2	Τεχνολογία Εκτύπωσης	Mono Laser	
3	Λειτουργίες	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντιγραφή, Φαξ	
4	Οθόνη	>= Έγχρωμη Οθόνη Αφής 7"	
5	Μέγεθος Χαρτιού	A4	
6	Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)	>= 66 ppm	
7	Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Μαύρο)	=< 4,0 seconds	
8	Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης	Ναι	
9	Μνήμη (Ενσωματωμένη)	>= 2.048 MB	
10	Ταχύτητα Επεξεργαστή	>= 1.200 Mhz	
11	Σκληρός Δίσκος	Ναι	
12	Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού (Βασική)	>= 650 φύλλα	
13	Μέγιστη Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού	>= 3.300 φύλλα	
14	Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες (Duty Cycle)	>= 350.000 σελ./μήνα	
15	Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)	>= 66 cpm	
16	Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Πρώτης σελίδας	=< 4,0 seconds	

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
17	Τύπος Σαρωτή	>= DADF 200 φύλλων	
18	Σύνδεση Ethernet	Ναι	
19	Σύνδεση USB 2.0	Ναι	
20	Υποστηριζόμενες Γλώσσες Εκτύπωσης (emulations)	PCL5e, PCL6, Postscript 3	
21	Ξεχωριστό Τόνερ & Drum (Photoconductor, Imaging Unit)	Ναι	
22	Αρχικό Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752	>= 11.000 σελίδων	
23	Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752	>= 55.000 σελίδων	
24	Εγγύηση	>= 3 έτη OnSite	

#### **Γ. Μικρός Ασπρόμαυρος Εκτυπωτής A4**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
1	Ο εκτυπωτής να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος	Ναι	
2	Τεχνολογία Εκτύπωσης	Mono Laser	
3	Οθόνη	>= Μονόχρωμη LCD 2 γραμμών	
4	Μέγεθος Χαρτιού	A4	
5	Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)	>= 40 ppm	
6	Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Μαύρο)	=< 5,9 seconds	

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
7	Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης	Ναι	
8	Μνήμη (Ενσωματωμένη)	>= 256 MB	
9	Ταχύτητα Επεξεργαστή	>= 1.000 Mhz	
10	Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού (Βασική)	>= 350 φύλλα	
11	Μέγιστη Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού	>= 900 φύλλα	
12	Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες (Duty Cycle)	>= 80.000 σελ./μήνα	
13	Σύνδεση Ethernet	Ναι	
14	Σύνδεση USB 2.0	Ναι	
15	Υποστηριζόμενες Γλώσσες Εκτύπωσης (emulations)	PCL5e, PCL6, Postscript 3	
16	Ξεχωριστό Τόνερ & Drum (Photoconductor, Imaging Unit)	Ναι	
17	Αρχικό Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752	>= 3.000 σελίδων	
18	Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752	>= 20.000 σελίδων	
19	Εγγύηση	>= 3 έτη OnSite	

#### **Δ. Μικρό Ασπρόμαυρο Πολυμηχάνημα A4**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
1	Ο εκτυπωτής να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος	Ναι	

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
2	Τεχνολογία Εκτύπωσης	Mono Laser	
3	Λειτουργίες	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντιγραφή, Φαξ	
4	Οθόνη	>= Έγχρωμη Οθόνη Αφής 2,8"	
5	Μέγεθος Χαρτιού	A4	
6	Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)	>= 40 ppm	
7	Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Μαύρο)	=< 5,9 seconds	
8	Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης	Ναι	
9	Μνήμη (Ενσωματωμένη)	>= 512 MB	
10	Ταχύτητα Επεξεργαστή	>= 1.000 Mhz	
11	Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού (Βασική)	>= 350 φύλλα	
12	Μέγιστη Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού	>= 900 φύλλα	
13	Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες (Duty Cycle)	>= 80.000 σελ./μήνα	
14	Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)	>= 39 cpm	
15	Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Πρώτης σελίδας	=< 5,9 seconds	
16	Τύπος Σαρωτή	>= DADF 50 φύλλων	
17	Σύνδεση Ethernet	Ναι	

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
18	Σύνδεση USB 2.0	Ναι	
19	Υποστηριζόμενες Γλώσσες Εκτύπωσης (emulations)	PCL5e, PCL6, Postscript 3	
20	Ξεχωριστό Τόνερ & Drum (Photoconductor, Imaging Unit)	Ναι	
21	Αρχικό Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752	>= 3.000 σελίδων	
22	Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752	>= 20.000 σελίδων	
23	Εγγύηση	>= 3 έτη OnSite	



## 5. Υποχρεώσεις Αναδόχου.

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ακόλουθες απαιτήσεις:

- I. Να παρέχει όλες τις απαιτούμενες ποσότητες καινούριου εξοπλισμού (όχι μεταχειρισμένου ή ανακατασκευασμένου/refurbished).
- II. Να προμηθεύσει το νοσοκομείο με όλες τις απαιτούμενες ποσότητες που προβλέπονται στην ενότητα 3 (Εξοπλισμός). Οι εκτυπωτές και τα πολυμηχανήματα θα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή για να υπάρχει ομοιομορφία στη λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα στην τεχνική υποστήριξη και συμβατότητα με το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης εκτυπώσεων και έκδοσης αναφορών.
- III. Να εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει τον προσφερόμενο εξοπλισμό, με δική του ευθύνη, σε κάθε Η/Υ που θα του υποδείξει το Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής του Νοσοκομείου, ώστε να μπορούν όλοι οι χρήστες να κάνουν χρήση των εκτυπωτών και των πολυμηχανημάτων.
- IV. Να διατηρεί όλους τους εκτυπωτές και τα πολυμηχανήματα στη βέλτιστη δυνατή λειτουργική κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης εκτελώντας συχνούς προληπτικούς ελέγχους οι οποίοι δε μπορεί να είναι λιγότεροι από ένα (1) ετησίως.
- V. Να παρέχει στο πλαίσιο της σύμβασης και χωρίς επιπρόσθετη χρέωση κάθε είδους αναλώσιμο ή ανταλλακτικό για τη λειτουργία και επισκευή των εκτυπωτών και των πολυμηχανημάτων (ανταλλακτικά, toners, drums κλπ) εξαιρουμένου του χαρτιού.
- VI. Να υποβάλει μηνιαίες αναφορές για το πλήθος των σελίδων εκτύπωσης, τόσο για το σύνολο των εκτυπώσεων όσο και ανά εκτυπωτή/πολυμηχάνημα.
- VII. **Προδιαγραφές Λογισμικού Διαχείρισης & Παρακολούθησης**  
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει λογισμικό παρακολούθησης των μηχανημάτων, το οποίο πρέπει να πληροί απαρεγκλίτως τους κάτωθι όρους:
  - a. Να ανήκει στην ίδια κατασκευάστρια εταιρεία με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, διασφαλίζοντας την πλήρη συμβατότητα και αξιοπιστία.
  - b. Να διαθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης και επικοινωνίας με μηχανήματα που βρίσκονται είτε συνδεδεμένα στο τοπικό δίκτυο (Network) είτε συνδεδεμένα τοπικά μέσω θύρας USB.
  - c. Να βασίζεται σε τεχνολογία Cloud (Cloud-based), εξασφαλίζοντας ευελιξία, απομακρυσμένη πρόσβαση και ασφάλεια στη διαχείριση του στόλου.
  - d. Να μην απαιτεί την προμήθεια ή εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού (hardware) ή διακομιστών για τη λειτουργία του.
  - e. Η λειτουργία του να πραγματοποιείται μέσω ειδικών παραγόντων (agents), οι οποίοι να δύνανται να εγκατασταθούν και απευθείας επάνω στα ίδια τα εκτυπωτικά μηχανήματα (embedded solution).
  - f. Να παρέχει τη δυνατότητα κεντρικής και μαζικής αναβάθμισης του λογισμικού (firmware) των εκτυπωτών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο.
  - g. Να προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες και αναφορές (reporting) σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατάσταση των αναλωσίμων, τις ενδείξεις των μετρητών (counters), τον συνολικό αριθμό και το είδος των εκτυπώσεων, καθώς και βασικά στατιστικά στοιχεία χρήσης για κάθε μηχανήμα. Μέσω της εφαρμογής θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο αλλά και στο εντεταλμένο προσωπικό του Νοσοκομείου της καταγραφής του μηνιαίου κύκλου εργασιών ανά εκτυπωτή και πολυμηχάνημα, να εξάγονται σχετικές αναφορές, να δίδεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ειδοποίησης του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης ή αντικατάστασης αναλώσιμων υλικών.

- VIII. Να εγγυηθεί ότι θα υπάρχει επαρκές απόθεμα σε αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
- IX. Να διατηρεί εντός του Νοσοκομείου επαρκές απόθεμα σε αναλώσιμα υλικά (ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε αναλώσιμα τουλάχιστον του 15% των εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων του έργου), το οποίο θα ανατροφοδοτεί με δική του ευθύνη και χωρίς την ανάγκη ειδοποίησης από το προσωπικό ή τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
- X. Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.
- XI. Να παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, με απομακρυσμένη σύνδεση ή με αυτοπρόσωπη παρουσία σε πενήνήμερη και οκτάωρη βάση καθ' όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Η εταιρεία υποχρεούται να ανταποκριθεί στα αιτήματα του Νοσοκομείου για τεχνική υποστήριξη εντός 3 ωρών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος που θα διαβιβάζεται τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης οδού, εφόσον αυτό διατυπώνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αν όχι, η εταιρεία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
- XII. Να αντικαθιστά χωρίς επιπρόσθετη χρέωση για το Νοσοκομείο έναν ή περισσότερους εκτυπωτές/πολυμηχανήματα που δεν ανταποκρίνονται στις λειτουργικές τους προδιαγραφές, εντός διαστήματος 3 ημερών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης από το Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής του Νοσοκομείου και εφόσον έχει προηγηθεί προσπάθεια επιδιόρθωσης του μηχανήματος από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του αναδόχου, η οποία απέβη άκαρπη.
- XIII. Να παραμετροποιεί τις εκτυπωτικές μονάδες και να εκπαιδεύει το προσωπικό του Νοσοκομείου στις λειτουργίες προστιθέμενης αξίας των εκτυπωτικών συσκευών κατά την αρχική εγκατάσταση του κάθε μηχανήματος.
- XIV. Να αποτελεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρίας στην ελληνική αγορά και να καταθέσει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή στην οποία θα πιστοποιείται επίσης η τεχνική εμπειρία της προσφέρουσας εταιρίας ως προς την δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού.

## 6. Οικονομικό αντικείμενο

- 35 μεγάλους ασπρόμαυρους εκτυπωτές A4
- 2 μεγάλα ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα A4
- 63 μικρούς ασπρόμαυρους εκτυπωτές A4
- 11 μικρά ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα A4

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να αποτελείται από 2 τμήματα. Το 1<sup>ο</sup> τμήμα θα αποτυπώνει το μηνιαίο μίσθωμα του εξοπλισμού που ζητείται στην ενότητα 3 (Εξοπλισμός), δηλαδή των 35 μεγάλων εκτυπωτών, των 2 μεγάλων πολυμηχανημάτων, των 63 μικρών ασπρόμαυρων εκτυπωτών A4 και των 11 μικρών πολυμηχανημάτων. Το 2<sup>ο</sup> τμήμα θα αποτυπώνει το κόστος των τεκμαρτών εκτυπώσεων, δηλαδή 2.500.000 εκτυπώσεις A4 ετησίως. Το άθροισμα της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για τα 2 τμήματα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 270.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για τα 5 έτη του διαγωνισμού.

Ακολουθεί υπόδειγμα του πίνακα της οικονομικής προσφοράς:

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Γ = Α x Β x 60</b>	
Εξοπλισμός	Α Τεμάχια	Β Μηνιαίο Μίσθωμα Μονάδος (συμπεριλαμβανομένο	Κόστος μίσθωσης για πέντε (5) έτη (συμπεριλαμβανομένο	

		υ Φ.Π.Α.)	υ Φ.Π.Α.)	
Μεγάλοι Εκτυπωτές A4	<b>35</b>			<b>Δ</b>
Μεγάλα Πολυμηχανήματα A4	<b>2</b>			<b>Ε</b>
Μικροί Εκτυπωτές A4	<b>63</b>			<b>Ζ</b>
Μικρά Πολυμηχανήματα A4	<b>11</b>			<b>Η</b>
<b>Θ = Δ + Ε + Ζ + Η</b> Συνολικό προσφερόμενο κόστος μίσθωσης - τεχνικής υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)				<b>Θ</b>
Εκτυπώσεις	<b>Ι</b> Ποσότητα σελίδων για 5 έτη	<b>Κ</b> Προσφερόμενο Κόστος Εκτύπωσης ανά Σελίδα (συμπεριλαμβανομένου υ Φ.Π.Α.)	<b>Λ = Ι x Κ</b> Τεκμαρτό κόστος εκτύπωσης σελίδων για πέντε (5) έτη (συμπεριλαμβανομένου υ Φ.Π.Α.)	
Ασπρόμαυρες Εκτυπώσεις A4 (2.500.000 σελίδες/έτος)	<b>12.500.000</b>			<b>Λ</b>
<b>Μ = Θ + Λ</b> Συνολικό προσφερόμενο κόστος Μίσθωσης (Θ) + Συνολικό τεκμαρτό κόστος Εκτύπωσης (Λ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)				